



ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย
เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๓๓ วรรค ๔ ให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ปิดประกาศ รายงานการประชุมที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้ว ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบ นั้น

บัดนี้ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย จึงประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภา ดังกล่าว ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย ให้ประชาชนได้ทราบ รายละเอียดการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายเลิศศักดิ์ ลิพัฒน์เศรษฐ์)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.

ระเบียบวาระการประชุมที่ ๑ เรื่องประธานจะแจ้งให้ที่ประชุม

-แจ้งข้าราชการย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ใหม่ จำนวน ๓ ท่าน

.....

ระเบียบวาระการประชุมที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

- รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย สมัยสามัญ
สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๗

มติที่ประชุม

.....

.....

ระเบียบวาระการประชุมที่ ๓ กระทุ้งถาม

.....

.....

.....

ระเบียบวาระการประชุมที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

.....

.....

ระเบียบวาระการประชุมที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่

๕.๑ กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๘ ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เข็กน้อย

มติที่ประชุม

.....

๕.๒ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคุณลักษณะปั้มน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

มติที่ประชุม

.....

๕.๓ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม

มติที่ประชุม

.....

ระเบียบวาระการประชุมที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

.....

.....

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย

สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย

ผู้มาประชุม

๑. นายเลิศศักดิ์	ลีพัฒนเศรษฐ์	ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย
๒. นายยรรยง	ศักดิ์เจริญชัยกุล	รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย
๓. นายปิ	ศักดิ์เจริญชัยกุล	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย หมู่ที่ ๑
๔. นายเทวินทร์	แช่ลี	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย หมู่ที่ ๒
๕. นางสาวเยาวลักษณ์	แช่ลี	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย หมู่ที่ ๕
๖. นายชัยรัตน์	ศักดิ์เจริญชัยกุล	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย หมู่ที่ ๗
๗. นายสุชาติ	แช่ลี	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย หมู่ที่ ๘
๘. นายเจตรินทร์	แช่สง	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย หมู่ที่ ๑๑
๙. นางสาวสรลชนา	แช่อย่าง	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย หมู่ที่ ๔/เลขานุการสภา

ผู้ไม่มาประชุม(ลา)

๑. นายสีอ	แช่หลอ	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย หมู่ที่ ๓
๒. นายอุทัย	แช่หลอ	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย หมู่ที่ ๖
๓. นายชำนาญ	การณบุรีรักษ์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย หมู่ที่ ๑๐

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายนราพงษ์	ทรงสวัสดิ์วงศ์	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย
๒. นายสมชาย	ศักดิ์เจริญชัยกุล	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย
๓. นายเกรตติรา	แช่หว่า	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย
๔. นายเพชรพนม	เตโซ	เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย
๕. นางรุจิรดา	แก้วยาศรี	ปลัด อบต.เข็กน้อย
๖. นายวิสุทธิ	ประพฤติ	ผอ.กองช่าง
๗. นางวีระวัลย์	แก้วยาศรี	ผอ.กองคลัง
๘. นายธนา	นาสมตรง	ผอ.กองการศึกษา
๙. นายธนนันท์	มหันธนโกคินกุล	นักพัฒนาชุมชน รก. หัวหน้าสำนักปลัด
๑๐. นางสาวภาพร	ลินณดากุล	เจ้าพนักงานสาธารณสุข รก. ผอ.กองสาธารณสุขฯ
๑๑. นางจิรัชญา	ฤทธิ์เนติกุล	ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว
๑๒. นางสาวอรนิช	สืบทายาท	พนักงานจ้างเหมาบริการ
๑๓. นายป้อจัว	แช่จาง	นักการภารโรง
๑๔. นายสามารถ	รุ่งชัยนนท์	คนงานทั่วไป
๑๕. นางสาวประภาศรี	ฤทธิ์เนติกุล	พนักงานจ้างทั่วไป
๑๖. นางสาวศุภรมา	เชิดกิจชัยกุล	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

เปิดประชุม เวลา ๑๐.๓๐ น.

- ข้อกฎหมาย ๑. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕
๓. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓

เลขานุการสภาฯ เมื่อที่ประชุมพร้อม นางสาวสรลชนา แซ่ย่าง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เช็กน้อย เรียงเชิญประธานสภาฯ จุฑารูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และ กล่าวเปิดประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเช็กน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ และ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

ประธานสภาฯ -สวัสดีสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สำหรับวันนี้จะเป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเช็กน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบล เช็กน้อยขอให้ท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเช็กน้อย แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในวันนี้ที่สมาชิกสภาฯ ท่านใดที่ขอลาการประชุมในครั้งนี้ด้วยครับ

เลขานุการสภาฯ แจ้งวันนี้มีสมาชิกสภาฯ แจ้งขอลาการประชุมครั้งนี้ จำนวน ๓ ท่านคือ

๑. นายสือ แซ่หลอ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเช็กน้อยหมู่ที่ ๓

๒. นายอุทัย แซ่หลอ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเช็กน้อยหมู่ที่ ๖

๓. นายชำนาญ การุญบริรักษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเช็กน้อยหมู่ที่ ๑๐

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเช็กน้อย ที่ได้แจ้งรายชื่อสมาชิกสภาฯ ที่ขอลาการประชุมใน ครั้งนี้ครับ มี ๓ ท่าน ตามที่ท่านเลขาฯ ได้แจ้งไปแล้วนะครับ วันนี้ผู้เข้า ประชุมทั้งหมด จำนวน ๙ คน ถือว่าครบองค์ประชุมนะครับ บัดนี้ได้เวลาแล้วผมขอเปิด การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเช็กน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ณ บัดนี้ครับ และนำที่ประชุมเข้าสู่การประชุมครั้งนี้ครับ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานจะแจ้งให้ที่ประชุม

๑.๑ แจ้งเรื่องการย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ จำนวน ๓ ท่าน

ประธานสภาฯ ตามที่ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเช็กน้อย ได้รับทราบว่ามีข้าราชการย้ายมาดำรง ตำแหน่งใหม่ จำนวน ๓ ท่าน ผมจะขอให้ท่านที่ย้ายดำรงตำแหน่งใหม่แนะนำตัวเองด้วยครับ ท่านแรก นางรุจิรดา แก้วยาศรี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเช็กน้อย ขอเชิญท่านปลัด แนะนำตัวเองด้วยครับ

ปลัด อบต.เช็กน้อย เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ สมาชิกผู้มีเกียรติทุกท่าน ท่านผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการทุกท่านคะ ดิฉัน นางรุจิรดา แก้วยาศรี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เช็กน้อย ย้ายมารับตำแหน่ง วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๘ ย้ายมาจากองค์การบริหารส่วนตำบล

- หนองหิน จังหวัดเลย เคยรับราชการเป็นเจ้าหน้าที่ปกครองอยู่ศาลากลาง ๒ ปี และย้ายมาทำงาน อบต.ได้ ๒๗ ปี อายุ ๕๐ ปี ค่ะ ยินดีให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ค่ะขอบคุณค่ะ
- ประธานสภาฯ กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีที่ได้มาปฏิบัติงานที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อยครับ ลำดับถัดไป ขอเชิญท่านผู้อำนวยการกองคลัง แนะนำตัวครับ
- นางวีระวัลย์ คงไมตรี (ผอ.กองคลัง) เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านเลขานุการสภาฯ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านและท่านคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการทุกท่านค่ะ ดิฉัน นางวีระวัลย์ คงไมตรี โอนย้ายมาจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภูค่ะ ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานกับทุกท่านที่ อบต.เข็กน้อย ค่ะ ขอบคุณค่ะ
- ประธานสภาฯ กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีที่ได้มาปฏิบัติงานที่ อบต.เข็กน้อย ครับ ลำดับถัดไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ กองการศึกษา แนะนำตัวครับ แต่เนื่องจากติดภารกิจ จึงขอให้ท่านนักพัฒนาชุมชนแนะนำตัวเองครับ
- นายธันนพัทธ์ มหันธนโกศลกุล เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่านครับ ผมนายธันนพัทธ์ มหันธนโกศลกุล (นักพัฒนาชุมชน) ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน รักษาการตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด ถ้าท่านต้องการอะไรสามารถเรียกใช้ได้ครับ
- ประธานสภาฯ) ไม่ทราบที่ท่านเจ้าพนักงานธุรการมาหรือยังครับ ได้รับแจ้งว่าติดภารกิจ ผมขอแนะนำนะ ครับ ท่านเจ้าพนักงานธุรการ ชื่อ นางสาวลิลาวดี สุนทร ยินดีต้อนรับสู่ อบต.เข็กน้อยนะครับ ลำดับถัดไปขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวันนี้จะมีการไลฟ์สดผ่านช่องทางเฟซบุ๊กของ อบต.เข็กน้อย จึงขอให้ทุกท่านถ้าอภิปรายอะไรให้ทำตามระเบียบฯครับ เนื่องจากจะออกไปสู่สายตาประชาชน จึงขอให้รักษาระเบียบฯ ด้วยครับ
- ที่ประชุม รับทราบ
- ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
- ๒.๑ รับรองการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๗
- ประธานสภาฯ เชิญประธานคณะกรรมการตรวจบันทึกการประชุมชี้แจง
- นายชัยรัตน์ ศักดิ์เจริญชัยกุล ผมนายชัยรัตน์ ศักดิ์เจริญชัยกุล ประธานคณะกรรมการตรวจบันทึกการประชุมสภาฯ (ประธานตรวจบันทึกฯ) ตามที่ได้ประชุมไปแล้ว เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ มีการพิมพ์ตกไปบ้างซึ่งไม่ใช่สาระสำคัญและได้แจ้งให้แก้ไขไปแล้วครับ ฝากท่านประธานสภาฯ ว่าถ้ามีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อยท่านใดดูแล้วพบว่ามีข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไขตรงไหน อย่างไร รบกวนแจ้งเพื่อจะได้แก้ไขนะครับ
- ประธานสภาฯ ขอขอบคุณท่านประธานคณะกรรมการตรวจบันทึกการประชุมสภาฯที่ได้ตรวจบันทึกการประชุมตามระเบียบฯครับ มีสมาชิกสภาฯ หรือท่านใดจะขอเพิ่มเติมหรือแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติในการรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ประชุมเมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ ท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครับ ขอให้ยกมือขึ้นครับ
- มติที่ประชุม เห็นชอบ ๕ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๔ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓

กระทู้ถาม

๓.๑ กระทู้ถาม เรื่องการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ประธานสภาฯ

ขอเชิญท่านเจ้าของกระทู้ถามครับ

นายเลิศศักดิ์ ลิพัฒนาเศรษฐ์ ผมมีกระทู้ ๒ เรื่องครับ

๑.การโอนงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบล เข็กน้อยมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗ และมีมติกันเงินเมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๗ โดยเฉพาะโครงการจัดซื้อถังน้ำไฟเบอร์กลาส ขนาด ๑,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๖๐ ใบ เป็นจำนวนเงินงบประมาณ ๓๔๘,๐๐๐ บาท และขณะนี้ได้เข้าสู่หน้าแล้งแล้วครับ และประชาชนส่วนใหญ่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำและส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้และยังคงต้องการรับความช่วยเหลือจาก อบต.เข็กน้อย ครับ ผมเข้าใจว่าที่ตั้งงบประมาณหมวดครุภัณฑ์ เมื่อสภาฯมีมติแล้ว สามารถดำเนินการจัดซื้อได้เลย แต่ทำไมในส่วนครุภัณฑ์ ที่เป็นของสำนักงานจึงดำเนินการจัดซื้อได้ แต่ทำไมถึงน้ำไฟเบอร์กลาสที่เป็นความเดือดร้อนของชาวบ้าน จึงยังไม่จัดซื้อให้ จึงขอสอบถามว่า ครุภัณฑ์ถังน้ำไฟเบอร์กลาสได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไปหรือยัง หรือว่าดำเนินการไปถึงไหนแล้วครับ

ประธานสภาฯ

เชิญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย ชี้แจงครับ

นายก อบต.เข็กน้อย

เรียนท่านประธานสภาฯ ผมขอชี้แจงเบื้องต้น ว่าครั้งที่แล้วได้มีมติสภาฯ ไปแล้วครับ สำหรับการจัดซื้อถังน้ำไฟเบอร์กลาสไป เบื้องต้นอยู่ระหว่างดำเนินการ ส่วนเอกสารขอให้ท่านรักษาการหัวหน้าสำนักปลัดชี้แจงครับ

นายธนันท์ มัทธนโกศล ตามมติสภาฯ ที่ได้มีการกันเงิน รายละเอียดดังนี้ เบื้องต้น ครุภัณฑ์ที่ได้ดำเนินการจัดซื้อไป (รก.หัวหน้าสำนักปลัด) แล้วคือ ครุภัณฑ์สำนักงาน แอร์ เครื่องซักผ้า ชุดโต๊ะประชุมฯ และเครื่องเสียงห้องประชุม ครุภัณฑ์ในตึก ครุภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ คือ การจัดซื้อกล่องวงจรปิด สำหรับกระทู้ถามที่ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย ถามมา คือถังน้ำไฟเบอร์กลาส ซึ่งหลังจากการประชุมในวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ถังน้ำไฟเบอร์กลาส ถังน้ำพลาสติก เต็นท์ผ้า ที่ยังไม่ได้จัดซื้อเพราะต้องรอรายงานการประชุมสภาฯอยู่ครับ ขอขอบคุณครับ

นายเลิศศักดิ์ ลิพัฒนาเศรษฐ์ ขอขอบคุณท่านนายกและท่านรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด ที่ได้ชี้แจงและให้

(ส.อบต.หมู่ที่ ๙)

ความชัดเจนในการจัดซื้อครุภัณฑ์ สำหรับโครงสร้างพื้นฐานผมเข้าใจว่าอยู่ระหว่างขออนุญาต จึงขอให้ท่านรีบดำเนินการครับเพราะจะได้แก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนต่อไปครับ

๓.๒ กระทู้ถาม เรื่อง การจัดซื้อครุภัณฑ์ ตามข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

นายเลิศศักดิ์ ลิพัฒนาเศรษฐ์ การการจัดซื้อครุภัณฑ์ ตามข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(ส.อบต.หมู่ที่ ๙)

เนื่องจากตอนนี้ได้เข้าสู่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แล้วจึงขอให้ผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อครุภัณฑ์ตรวจสอบรายการที่ต้องดำเนินการจัดซื้อเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านด้วยครับ โดยเฉพาะการจัดซื้อชุดเครื่องขยายเสียงหมู่ที่ ๙ บ้านประกอบสุข เนื่องจากได้ชำรุดเสียหายไปนานแล้วประมาณ ๕ ปีแล้วครับ จึงขอสอบถามว่าจะสามารถจัดซื้อได้เร็วหรือไม่ครับและใช้งบประมาณไม่เยอะด้วยครับ

ประธานสภาฯ โครงการทั้งหมดมี ๒๘ โครงการ แต่ดำเนินไปแค่ ๔ โครงการ ขอให้ท่านนายก ตอบด้วยครับ
นายก อบต.เข็กน้อย เรียนท่านประธานสภาฯ ผมจะมอบให้ท่านรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดชี้แจงแทน
ครับ โครงการต่างๆที่ผ่านการประชุมสภาฯมาแล้วจะมีระยะเวลาที่ต้องดำเนินการจัดซื้อ
จัดจ้าง ให้ท่านรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดชี้แจงว่ามีตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างการซื้อ
ครุภัณฑ์เครื่องขยายเสียงต่อไปครับ

นายธนันท์ มหันธนโกศลกุล สำหรับหออกระจายข่าวของหมู่ที่ ๙ นั้นเดี๋ยวผมจะไปดูงบประมาณก่อนครับแล้วจะ
(รก.หัวหน้าสำนักปลัด) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ครับ

นายเลิศศักดิ์ ลิพัฒนเศรษฐ์ ขอบคุณครับถ้ายืนยันตามนั้น ผมจะให้โอกาสอีกครั้งในการทำงานครับ ลำดับถัดไปผมขอ
(ส.อบต.หมู่ที่ ๙) อนุญาตให้ระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ ๙๓ เพื่อเสนอกระทู้สดต่อท่านผู้บริหารและ
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องครับ ผมขออนุญาตครับไม่ทราบว่าท่านอนุญาตหรือไม่ครับ

ประธานสภาฯ อนุญาตครับ เชิญถามได้ครับ

นายเลิศศักดิ์ ลิพัฒนเศรษฐ์ ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ที่อนุญาตให้ใช้ระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ ๙๓
(ส.อบต.หมู่ที่ ๙) เนื่องจากมีชาวบ้านมาร้องเรียนเรื่องการจ่ายเงินค่าบริการขนขยะของ อบต.เข็กน้อย ว่าได้จ่าย
ค่าขยะไป ๘ เดือน จึงขอสอบถามท่านผู้บริหารมีหน้าที่หรือมีนโยบายหรือมีคำสั่งใดที่ให้
เจ้าหน้าที่ไปเก็บค่าขยะครั้งเดียว ๘ เดือน เลยครับ หรือว่าท่านรับรู้หรือไม่ครับ หรือว่าเป็น
นโยบายใหม่ครับ จึงขอให้ท่านชี้แจงด้วยครับ

นายก อบต.เข็กน้อย เนื่องด้วยระเบียบการจัดเก็บค่าขยะมีอยู่เงื่อนไข ถ้าประชาชนท่านใดได้แจ้งความประสงค์
ขอชำระเป็นรายปี ก็จะเก็บเป็นรายปี ถ้าไม่ได้แจ้งก็ชำระเป็นรายเดือนๆละ ๑๐ บาท ครับ
ส่วนที่เป็น ๘ เดือน อาจจะมีการค้างชำระหรือไม่ ถ้าค้างชำระเจ้าหน้าที่จะไปเก็บและ
มีใบลฎกต้องตามที่เก็บเงินมาครับ

ประธานสภาฯ เชิญ นายเลิศศักดิ์ ลิพัฒนเศรษฐ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ ๙ ครับ

นายเลิศศักดิ์ ลิพัฒนเศรษฐ์ ขอบคุณท่านประธานสภาฯ จะได้นำสิ่งที่ท่านชี้แจงมาไปชี้แจงให้ชาวบ้านเข้าใจแต่ชาวบ้าน
(ส.อบต.หมู่ที่ ๙) แจ้งว่าไม่ได้มีความสนใจแบบนี้ครับ

ประธานสภาฯ ตามที่ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ ๙ ได้ตั้งกระทู้ถามนั้น ขอให้ท่านผู้บริหาร
หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปดูด้วยครับว่ามีระเบียบหรือกฎหมายให้สามารถดำเนินการได้
หรือไม่ครับ เพราะชาวบ้านบางคนไม่มีเงินเขาก็ลำบากเหมือนกันนะครับกับการที่เจ้าหน้าที่ไป
เก็บรวบรวมครั้งเดียวเลยก็เป็นจำนวนเงินที่เยอะอยู่เหมือนกันครับ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องที่เสนอใหม่

ประธานสภาฯ

๕.๑ กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๘ ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย ตามระเบียบ/กฎหมาย พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีว่ามีกี่สมัย แต่ละสมัยเริ่มเมื่อใดแต่ละสมัยกำหนดกี่วันและให้สภาฯ กำหนดสมัยประชุมสมัยแรกของปีถัดไปและมีกำหนดกี่วัน ขอให้ที่ประชุมเสนอการกำหนดสมัยประชุมด้วยครับ

ประธานสภาฯ

มีท่านใดเสนอหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอเสนอแนะครับ เสนอให้มี ๔ สมัยดังนี้

๑. สมัยสามัญที่ ๒/๒๕๖๘ ระหว่างวันที่ ๑-๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๘ (พิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น)
 ๒. สมัยสามัญที่ ๓/๒๕๖๘ ระหว่างวันที่ ๑-๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๘ (จัดทำร่างข้อบัญญัติ)
 ๓. สมัยสามัญที่ ๔/๒๕๖๘ ระหว่างวันที่ ๑-๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๘ (สรุปผลการดำเนินงาน)
 ๔. สมัยประชุมสามัญสมัยแรกปีถัดไป ปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ระหว่างวันที่ ๑-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙
- ขอให้ที่ประชุมสภาฯ ได้พิจารณาและขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ครับ
๑. สมัยสามัญที่ ๒/๒๕๖๘ ระหว่างวันที่ ๑-๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๘ (พิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น)
 ๒. สมัยสามัญที่ ๓/๒๕๖๘ ระหว่างวันที่ ๑-๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๘ (จัดทำร่างข้อบัญญัติ)
 ๓. สมัยสามัญที่ ๔/๒๕๖๘ ระหว่างวันที่ ๑-๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๘ (สรุปผลการดำเนินงาน)
 ๔. สมัยประชุมสามัญสมัยแรกปีถัดไป ปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ระหว่างวันที่ ๑-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

รับรอง ๗ เสียง ไม่รับรอง - - - - - เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง ดังนี้

๑. กำหนดจำนวนสมัยประชุมประจำปี ๒๕๖๘ จำนวน ๔ สมัย

๒. กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๘

- ๑) สมัยสามัญที่ ๒/๒๕๖๘ ระหว่างวันที่ ๑-๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๘
- ๒) สมัยสามัญที่ ๓/๒๕๖๘ ระหว่างวันที่ ๑-๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๘
- ๓) สมัยสามัญที่ ๔/๒๕๖๘ ระหว่างวันที่ ๑-๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๘

๓. กำหนดสมัยประชุมสามัญสมัยแรกปีถัดไป (๒๕๖๙)

เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ระหว่างวันที่ ๑-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

๕.๒ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคุณลักษณะปั้มน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า

(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ประธานสภาฯ

เชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องชี้แจง

นายวิสูตรี ประพฤติ
(ผู้อำนวยการกองช่าง)

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านผู้บริหารทุกท่านครับ ผมนายวิสูตรี ประพฤติ ขอชี้แจงแทนรักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุข เนื่องจากกองสาธารณสุขได้รับการอนุมัติให้กั้นเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กรณียังมีได้ก่อนนี้ผูกพันจำนวน ๒ โครงการ แต่เนื่องจากคุณลักษณะที่สูงเกินความจำเป็นต่อกระบวนการผลิตน้ำประปาใช้อุปโภค ดังนั้นเพื่อปรับคุณลักษณะครุภัณฑ์ปั้มน้ำให้มีความเหมาะสมกับกระบวนการผลิตจึงขอเปลี่ยนแปลงลดขนาดคุณลักษณะเป็น ครุภัณฑ์ปั้มน้ำ ขนาด ๒๕ แรงม้า ทั้งนี้การติดตั้งครุภัณฑ์ดังกล่าวมีขนาดแรงม้าที่สูงจึงมีความจำเป็นต้องติดตั้งอุปกรณ์และฐานเสริมอื่นๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการใช้งาน โดยมีรายการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมดังนี้

ข้อความเดิม

จัดซื้อครุภัณฑ์ปั้มน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๔๐ แรงม้า จำนวนเงิน ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท
(หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน)

ข้อความใหม่

๑. - ปั้มน้ำ ขนาด ๒๕ แรงม้า ๑๘.๕ กิโลวัตต์ ๓๘๐ โวลต์ จำนวน ๒ ชุด
 - รอบมอเตอร์ ๒,๙๐๐ rpm, ปริมาณน้ำ ๑๐๐ ลบ.ม./ชม.
 - ท่อเข้า/ออก ๘๐x๖๕ มม. (ขยายท่อ ๖x๖ นิ้ว), ระยะส่งสูง ๔๐ ม. ระยะไกล ๔ กม.
 ๒. ตู้ควบคุมไฟฟ้าVSDขนาด ๑๘.๕ กิโลวัตต์ ๓๘๐ โวลต์ ปรับรอบและตั้งเวลา จำนวน ๒ ชุด
 ๓. ท่อฝังดาดขนาด ๖ นิ้ว ยาว ๘ เมตร จำนวน ๒ เส้น
 ๔. ท่อฝังส่ง ขนาด ๖ นิ้ว ยาว ๒๐ เมตร จำนวน ๒ เส้น
 ๕. ท่อแยก สามทาง ๖ นิ้ว จำนวน จำนวน ๒ ตัว
 ๖. ข้องอ ๙๐° ขนาด ๖ นิ้ว จำนวน ๘ ตัว
 ๗. ฟุตวาล์ว ๖ นิ้ว จำนวน ๒ ตัว
 ๘. เช็ควาล์ว ๖ นิ้ว จำนวน ๔ ตัว
 ๙. บัตเตอร์ฟลายวาล์ว ๖ นิ้ว จำนวน ๘ ตัว
 ๑๐. สายไฟ THW ๑๐ SQ.MM ๔๐๐ เมตร จำนวน ๒ เส้น
- จำนวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาท)

ประธานสภาฯ

ขอบคุณ ผอ.กองช่างที่ชี้แจง และสอบถามสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อยว่ามี
ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่

นายยรรยง ศักดิ์เจริญชัยกุล ขอสอบถามการที่ขอเปลี่ยนแปลงนั้นอยากทราบว่ารูปแบบของตัวมอเตอร์ใหญ่ขนาดไหน
(รองประธานสภาฯ) และไปตั้งอยู่ที่ไหนครับ ผมมองว่าราคาแพงไปครับ

ประธานสภาฯ

ขอบคุณท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย หมู่ที่ ๑๒ เชิญท่านนายก ครับ

นายก อบต.เข็กน้อย

ชี้แจง จากการประชุมครั้งที่แล้ว ระบบการทำงานเป็นปั้มน้ำเล็กที่จะส่งน้ำไปให้ชาวบ้านได้เลย
ครับไม่ต้องสูบขึ้นหอดังสูงจึงไม่จำเป็นต้องใช้กำลังวัตต์สูงครับ จึงต้องขอลดกำลังแรงม้าลง
ให้เหลือ ๒๕ แรงม้า ซึ่งปกติเครื่องสูบน้ำที่เราใช้อยู่มีกำลังอยู่ที่ ๑๕ แรงม้า โดยการทำงาน
เป็นการสูบน้ำจากถังน้ำใสที่เรากรองหมดแล้วส่งตรงไปที่ท่อน้ำประปาเลย ถ้าชาวบ้านใช้น้ำ
เครื่องจะสูบน้ำและถ้าไม่ใช้ปั้มน้ำจะตัดอัตโนมัติเองเพื่อให้มีน้ำอยู่ในท่อตลอดเวลาทำให้น้ำ
สามารถดันไปถึงจุดที่มีความสูง ความชัน และระยะไกล ได้ ซึ่งปกติระบบประปาของเราถ้า
น้ำหมดก็คือหมด พอเรามีระบบน้ำประปาที่ครบวงจรและมีน้ำดิบที่เพียงพอเราจะไม่สูบขึ้น
หอดังแล้ว หอดังจะใช้สำรองน้ำไว้เท่านั้นจะไม่ปล่อยน้ำลงมาโดยเราจะใช้เครื่องสูบน้ำอัตโนมัติ
ตัวนี้สูบน้ำจากถังน้ำใสและปล่อยลงท่อน้ำประปาให้ชาวบ้านได้ใช้ครับเมื่อแรงดันลดลงปั้มน้ำ
ตัวนี้จะปั้มน้ำอัตโนมัติครับ ทำให้ความดันสม่ำเสมอและชาวบ้านต้นทางและปลายทางท่อน้ำ
สามารถมีน้ำใช้ได้เท่ากันครับ

ยรรยง ศักดิ์เจริญชัยกุล
(รองประธานสภา)

การใช้ปั้มน้ำอัตโนมัติ มอเตอร์ไฟฟ้าแล้ว ถ้าเราผลิตน้ำประปาได้ไม่เต็มที่น้ำไม่เพียงพอ ก็ต้องใช้หอถังสูงโดยปกติถ้าเราไม่มีปั้มน้ำนี้ผมมองว่าจะต้องสร้างหอถังสูงเพิ่มเพื่อจะไม่มีแรงส่งน้ำได้ แต่ใช้ตัวนี้ก็จะต้องลองดูครับ แต่ต้องหาวิธีดันน้ำให้เพียงพอครับ น้ำประปา หมู่ที่ ๑๒ เป็นน้ำที่ค้างมีกลิ่นเหม็นมาก ต้องล้างถังให้สะอาดด้วยครับ ถ้าใช้ปั้มน้ำมอเตอร์ไฟฟ้าอัตโนมัติตัวนี้แล้วทำให้ระบบน้ำดีขึ้นผมก็เห็นด้วยครับ

ประธานสภาฯ

มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติมไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคุณลักษณะปั้มน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้ครับ รายละเอียดดังนี้

ข้อความเดิม

จัดซื้อครุภัณฑ์ปั้มน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๔๐ แรงม้า จำนวนเงิน ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท
(หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน)

ข้อความใหม่

๑. - ปั้มน้ำ ขนาด ๒๕ แรงม้า ๑๘.๕ กิโลวัตต์ ๓๘๐ โวลต์ จำนวน ๒ ชุด
 - รอบมอเตอร์ ๒,๙๐๐ rpm, ปริมาณน้ำ ๑๐๐ ลบ.ม./ชม.
 - ท่อเข้า/ออก ๘๐x๖๕ มม. (ขยายท่อ ๖x๖ นิ้ว), ระยะส่งสูง ๔๐ ม. ระยะไกล ๔ กม.
 ๒. ตู้ควบคุมไฟฟ้าVSDขนาด ๑๘.๕ กิโลวัตต์ ๓๘๐ โวลต์ ปรับรอบและตั้งเวลา จำนวน ๒ ชุด
 ๓. ท่อฝังดูดขนาด ๖ นิ้ว ยาว ๘ เมตร จำนวน ๒ เส้น
 ๔. ท่อฝังส่ง ขนาด ๖ นิ้ว ยาว ๒๐ เมตร จำนวน ๒ เส้น
 ๕. ท่อแยก สามทาง ๖ นิ้ว จำนวน จำนวน ๒ ตัว
 ๖. ช้องอ ๙๐° ขนาด ๖ นิ้ว จำนวน ๘ ตัว
 ๗. ฟุตวาล์ว ๖ นิ้ว จำนวน ๒ ตัว
 ๘. เช็ควาล์ว ๖ นิ้ว จำนวน ๔ ตัว
 ๙. บัตเตอร์ฟลายวาล์ว ๖ นิ้ว จำนวน ๘ ตัว
 ๑๐. สายไฟ THW ๑๐ SQ.MM ๔๐๐ เมตร จำนวน ๒ เส้น
- จำนวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาท)

มติที่ประชุม

รับรอง ๗ เสียง ไม่รับรอง - เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง

๕.๓ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม

ประธานสภาฯ

เชิญนายก อบต.ชี้แจง การขออนุมัติใช้เงินสะสมครับ

นายก อบต.เข็กน้อย

เรียนท่านประธานฯ สมาชิกสภาฯทุกท่านนะครับ ตามที่ทุกท่านได้รับทราบชุมชนของเราเป็นชุมชนขนาดใหญ่ยังรอโครงการที่มาพัฒนาชุมชนของ ซึ่งหลายปีที่ผ่านมาเราไม่สามารถดำเนินโครงการพัฒนาซึ่งงบประมาณได้ตกไป ปีต่อเนื่อง คือ ปี ๒๕๖๕-๒๕๖๖ ซึ่งมีหลายโครงการไม่สามารถดำเนินการได้ ซึ่ง อบต.มีเงินสะสมเหลืออยู่และมีโครงการรออยู่หลายโครงการซึ่งท่านสมาชิกทราบอยู่แล้วว่าเรามีถนน มีไฟส่องสว่างยังไม่เพียงพอ ผู้บริหารมีวาระที่ต้องมาช่วยกันรับผิดชอบด้วยกันคือ โรงงานขยะ ปัญหาที่เร่งด่วนที่สุด คือ ขยะล้นบ่อขยะถ้ารถไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ก็จะเป็นปัญหาให้คณะผู้บริหารชุดต่อไปต้องมาดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวซึ่งบางอย่างก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ทันที จึงขอให้ท่านสมาชิกพิจารณาด้วยครับ

ประธานสภาฯ	ท่านนายกจะให้ใครเป็นผู้ชี้แจง
นายก อบต.เข็กน้อย	มอบให้ ผอ.กองช่าง เป็นผู้ชี้แจงครับ
นายวิสุทธิ ประพฤติ (ผอ.กองช่าง)	ชี้รายละเอียดโครงการใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน ๓๓ โครงการ ดังนี้ ๑. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (รางวี) หมู่ที่ ๑ ขนาดปากกว้าง ๑.๕๐ ม.กว้าง ๐.๕๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม.หนา ๐.๑๐ ม.ยาว ๗๓.๐๐ ม จุดสิ้นสุดรางยู ไปทางขวา ลงลำห้วย ๑๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท ๒. โครงการไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ในที่สาธารณะ หมู่ที่ ๑ จำนวน ๓๓ จุด รายละเอียดตามแบบกำหนด บริเวณถนนภายในหมู่บ้าน จำนวน ๔๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท ๓. โครงการเสริมผิวแอสฟัลติก ทับถนนคอนกรีต หมู่ที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๕๘.๐๐ ม.หนา ๐.๐๕ ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๓๒.๐๐ ตารางเมตร สี่แยก ม.๒ ไปบ้านนายเกรียงไกร การุญบริษัท จำนวน ๔๔๘,๘๐๐.๐๐ บาท ๔. โครงการเสริมผิวแอสฟัลติก ทับถนนคอนกรีต หมู่ที่ ๓ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๔๐.๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๖๐.๐๐ ตารางเมตร แยก ม.๓ ไป ม.๑๑ โค้งโรงสีย้อนถึงบ้านอดีตผู้ใหญ่วันชัย จำนวน ๒๗๑,๒๐๐.๐๐ บาท ๕. โครงการเสริมผิวแอสฟัลติก ทับถนนคอนกรีต หมู่ที่ ๔ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๑๘๓.๐๐ ม.หนา ๐.๐๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๓๒.๐๐ ตารางเมตร ทางแยกหน้าอนามัย ไปบ้านอดีตกำนันประจวบ จำนวน ๓๕๔,๕๐๐.๐๐ บาท ๖. โครงการเสริมผิวแอสฟัลติก ทับถนนคอนกรีต หมู่ที่ ๔ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๐๐.๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร ต่อจากโครงการเดิม ถึงร้านก๋วยเตี๋ยวโกเต้ง จำนวน ๑๘๓,๗๐๐.๐๐ บาท ๗. โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ ๕ กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๑๔๑.๐๐ ม.หนา๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๖๔.๐๐ ตารางเมตร ทางแยกเข้าบ้านนายอำนาจ ทองเงา จำนวนเงิน ๓๗๔,๐๐๐.๐๐ บาท ๘. โครงการไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ในที่สาธารณะ หมู่ที่ ๕ จำนวน ๗ จุด รายละเอียดตามแบบกำหนด บริเวณถนนภายในหมู่บ้าน จำนวน ๑๐๕,๐๐๐.๐๐ บาท ๙. โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ ๖ กว้าง ๓.๐๐ ม.ยาว๒๕๓.๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕๙.๐๐ ตารางเมตร ป้ายศาลิปัตส (สามแยกไร่จิริชญา-บ้านนายประหยัด แซ่ลี) จำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ๑๐. โครงการก่อสร้างผนังกันดิน หมู่ที่ ๗ ขนาดกว้าง ๐.๒๐ เมตรยาว ๓๑.๖๔ เมตรสูง ๑.๐๐ เมตรรายละเอียดตามแบบกำหนด หลังอาคาร SML.หมู่ที่ ๗ จำนวน ๒๙๐,๗๐๐.๐๐ บาท ๑๑. โครงการไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ในที่สาธารณะ หมู่ที่ ๗ จำนวน ๑๔ จุด รายละเอียดตามแบบกำหนด บริเวณถนนภายในหมู่บ้าน จำนวน ๒๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท ๑๒. โครงการเสริมผิวแอสฟัลติก ทับถนนคอนกรีต หมู่ที่ ๘ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๕๔.๐๐ ม.หนา ๐.๐๕ ม. ต่อจากโครงการเดิม (หน้าบ้านผู้ช่วยกำนัน) จำนวน ๔๙๒,๑๐๐.๐๐ บาท ๑๓. โครงการจัดซื้อถังบรรจุน้ำไฟเบอร์กลาส หมู่ที่ ๙ ขนาดบรรจุ ๑,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๘๗ ใบ จำนวน ๔๙๕,๙๐๐.๐๐ บาท

๑๔. โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ ๑๐ กว้าง ๓.๐๐ ม.ยาว ๙๘.๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๙๔.๐๐.๐๐ ตารางเมตร บ้านนายละ แซ่เฮอ-บ้านนายหรือ แซ่หย่า จำนวน ๑๙๔,๗๐๐.๐๐ บาท
- ๑๕.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๐ รางรูปตัวยู ขนาดปาก ๐.๕๐ ม.ลึก ๐.๕๐ ม.ยาว ๙๙.๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. รายละเอียดตามแบบกำหนด (รางยู) บริเวณบ้านนายนะ แซ่หว่า-บ้านนายตะ แซ่หว่า จำนวน ๓๗๖,๒๐๐.๐๐ บาท
๑๖. โครงการซ่อมแซมหอกกระจายข้าวหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามแบบกำหนด จำนวน ๘๔,๔๐๐.๐๐ บาท
๑๗. โครงการเสริมผิวแอสฟัลติก ทับถนนคอนกรีต หมู่ที่ ๑๑ ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ ม.ยาว ๑๕๐.๐๐ ม.หนา ๐.๐๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕๐.๐๐ ตารางเมตร จุดที่ ๑ บริเวณถนนคอนกรีตหน้าบ้านอบต.เจตริน จำนวน ๒๑๗,๙๐๐.๐๐ บาท
๑๘. โครงการเสริมผิวแอสฟัลติก ทับถนนคอนกรีต หมู่ที่ ๑๑ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๗๐.๐๐ ม.หนา ๐.๐๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๐.๐๐ ตารางเมตร จุดที่ ๒ บริเวณหน้าบ้านนางสาวณัฐกฤตา โรจนวดี จำนวน ๓๒๙,๓๐๐.๐๐ บาท
๑๙. โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ ๑๒ กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๑๔๔.๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๗๖.๐๐ ตารางเมตร ซอยโรงสีนายโซ ทรงสวัสดิ์วงศ์ จำนวน ๓๖๔,๒๐๐.๐๐ บาท
๒๐. โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ ๑๒ กว้าง ๓.๐๐ ม.ยาว ๘๐.๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๐.๐๐ ตารางเมตร ซอยบ้านนายตัว แซ่ลี จำนวน ๑๖๑,๖๐๐.๐๐ บาท
๒๑. โครงการขยายผิวจราจร พื้นที่รวม ๒,๘๕๔.๙๐ ตารางเมตร ถนนสายหลัก เริ่มจากซุ้มประตูทางเข้า ถึง ทางแยกเข้าวัดเข็กน้อย จำนวน ๑,๓๘๒,๗๐๐.๐๐ บาท
๒๒. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รางรูปตัวยู ขนาดปากกว้าง ๑.๘๐ ม.ลึก ๑.๘๐ ม. ยาว ๓๑.๕๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. รายละเอียดตามแบบกำหนด ต่อจากโครงการเดิม ข้างบ้านนายสนธยา ลีลาพัฒนากิจ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๒๓. โครงการเสริมผิวแอสฟัลติก ทับถนนคอนกรีต หมู่ที่ ๓ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๐๐.๐๐ ม.หนา ๐.๐๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตรสามแยกไปหมู่ ๑๑ ถึงบ้านนายปากี่ จำนวน ๑๙๓,๗๐๐.๐๐ บาท
๒๔. โครงการจ้างเหมาขยายไหล่ทางบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านเข็กน้อย หมู่ที่ ๔ พื้นที่รวม ๑๘๘.๕๐ ตารางเมตร หนา ๐.๑๐ ม.ปริมลวยพร้อมเคลือบสี รายละเอียดตามแบบกำหนด เริ่มต้นหน้าโรงเรียนบ้านเข็กน้อยถึงบ้านนายเรนทร์ แสนยากุล หมู่ที่ ๔ จำนวน ๑๙๕,๕๐๐.๐๐ บาท
๒๕. โครงการซ่อมแซมถนนคสล.พร้อมวางกล่องเกรเบียน หมู่ที่ ๕ สูง ๗.๐๐ เมตรยาว ๑๕.๐๐ เมตร พร้อมวางท่อ คสล. ถนนขึ้นผาตัด บริเวณไร่ นายวิเชียร อรรถยากกร จำนวน ๔๕๒,๔๐๐.๐๐ บาท
๒๖. โครงการขยายไหล่ทาง หมู่ที่ ๑๒ กว้าง ๑.๐๐ เมตรยาว ๒๐๐.๐๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร ตั้งแต่ท่อเหลี่ยม คสล. ถึงทางแยกเข้าโบสถ์คริสต์จักรหมู่ที่ ๑๒ (ฝั่งขวามือ) จำนวน ๑๓๙,๒๐๐.๐๐ บาท
๒๗. โครงการปูแผ่นพลาสติกกันซึม หมู่ที่ ๑ พื้นที่ปูรวม ๒,๙๔๘.๔๙ ตารางเมตร พลาสติกหนา ๐.๗๕ มม.รายละเอียดตามแบบกำหนด บริเวณบ่อดินสำรองน้ำ ศูนย์มั่งลาว หมู่ที่ ๑ จำนวน ๓๘๔,๙๐๐.๐๐ บาท

๒๘. โครงการล้อมรั้วป่าสาธารณะ (ศูนย์มั่งลาว) หมู่ที่ ๑ สูง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร พร้อมประตูทางเข้า (รอบพื้นที่ ๒๕ ไร่) รอบพื้นที่ ศูนย์มั่งลาว หมู่ที่ ๑ จำนวน ๔๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท

๒๙. โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๕๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร ในบริเวณโครงการหลวงเชื่อมอาคารฌาปนกิจ หมู่ที่ ๑ จำนวน ๑๓๕,๓๐๐.๐๐ บาท

๓๐. โครงการก่อสร้างห้องน้ำสันทนาการ ขนาดกว้าง ๑.๒๕ เมตรยาว ๒.๓๐ เมตรสูง ๓.๕๐ เมตร (จำนวน ๙ ห้อง แยก หญิง-ชาย)สันทนาการ อบต.เข็กน้อย จำนวน ๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๓๑. โครงการติดตั้งระบบกรองน้ำทำความสะอาดน้ำแบบ ๒ in ๑ (น้ำผิวดินและน้ำบาดาล) พร้อมฐานคอนกรีต กำลังการผลิตไม่น้อยกว่า ๒๐ลบ.ม./ชม.(นิวตกรรม) ขนาดถึงกว้าง ๑.๔๐ เมตรสูง ๓.๕๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์ ติดตั้งพร้อมใช้งานบริเวณบ่อดินสำรองน้ำ ศูนย์มั่งลาว หมู่ที่ ๑ จำนวน ๔๔๘,๐๐๐.๐๐ บาท

๓๒. โครงการปรับปรุงโรงงานคัดแยกขยะ หมู่ที่ ๘ จำนวน ๒๙ รายการ และอุปกรณ์ ประกอบติดตั้งพร้อมใช้งานโรงงานคัดแยกขยะ หมู่ที่ ๘ จำนวน ๒๖,๔๓๐,๐๗๐.๐๐ บาท

๓๓. โครงการล้อมรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถั่วตาข่าย สูง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๓๖๑.๐๐ เมตร พร้อม ประตูทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านเล้าลือเก่า จำนวน ๑,๓๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท
รวมเป็นจำนวน ๓๓ โครงการ งบประมาณ ๓๘,๗๓๖,๔๗๐.๐๐ บาท

ประธานสภาฯ

ขอบคุณ ผอ.กองช่างที่ชี้แจงรายละเอียด สอบถามว่ามีสมาชิกสภาฯ ตรวจสอบโครงการว่ามีอะไรจะสอบถามเพิ่มเติมครับ

นางสาวสรลัษนา แซ่ย่าง
(ส.อบต.ม.๔)

สอบถามไฟฟ้าโซล่าเซลล์ของบ้านห้วยน้ำขาว หมู่ที่ ๑ ค่ะ จำนวน ๓๓ จุดไม่ใช้ดำเนินการสร้างไปแล้วหรือยังคะ

นายปี ศักดิ์เจริญชัยกุล
(ส.อบต.ม.๑)

๓๓ จุด เป็นโครงการตัวใหม่ครับ จุดเก่าได้ไปแล้ว ๒๐ เหลือ ๙ ต้นยังไม่มาครับ

นายวิสุทธิ ประพฤติ
(ผอ.กองช่าง)

งบประมาณที่จัดสรรมานั้น ม.๑ ได้โครงการรางระบายน้ำ ๑๔๐,๐๐๐ บาท เป็นโครงการที่ฝ่ายบริหารเพิ่มมา ๙ จุดครับ

นายปี ศักดิ์เจริญชัยกุล
(ส.อบต.ม.๑)

สอบถามบริหารว่าถนน คสล.เป็นจุดที่คับแคบ ถ้าอาคารฌาปนกิจสร้างเสร็จแล้วมีงาน ซึ่งรถที่มามีงานจะต้องเข้าไปจอดด้านในทั้งหมดจะได้ไม่เกะกะบริเวณถนน ถ้าทำถนน คสล.ความยาวแค่ ๕๐ เมตร ส่วนที่เหลือหน้าฝนรถจะเข้าไปไม่ได้ ขอเรียนท่านให้ทางงบประมาณในการสร้างถนนเพิ่มได้ไหม เวลาจะมีงานจะได้ไม่เกิดอันตรายครับ โครงการใช้จ่ายเงินสะสมผมขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติรวมทั้งหมดทีเดียวเลยครับ

ประธานสภาฯ

เชิญท่านนายกชี้แจง

นายก อบต.เข็กน้อย

ขอชี้แจงโครงการที่ ๒๙ โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๑ เบื้องต้นท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ ๑ ถามว่าระยะทางในการก่อสร้างสั้นเกินไป จะทะลุเชื่อมต่อระหว่างโครงการหลวงและถนนแอสฟัลติก หมู่ที่ ๑ หรือไม่นั้น ถ้าไม่เชื่อมต่อขาดอยู่ที่กิโลเมตรจะขอให้ประชุมเพิ่มเติมให้ได้หรือไม่ครับ

เรื่องของหมู่ที่ ๑ โครงการที่ ๑ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ(รางวี)หมู่ที่ ๑ นั้น เป็นถนนสาธารณะทั้งตำบลใช้ร่วมกัน ซึ่งจะเห็นว่าช่วงหน้าฝนน้ำจะไหลท่วมถนน ทำให้ถนนขาดง่าย หมู่ที่ ๑ ขอให้เป็นรางระบายน้ำมาถึงหน้าโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว ฝ่ายบริหารเห็นว่าเป็นรางระบายน้ำรูตัววี จะได้ระบายน้ำออกด้านข้างได้ดีกว่า ซึ่งโครงการของหมู่ ๑ จึงเปลี่ยนเป็นโครงการโซล่าเซลล์ซึ่งใช้กับชุมชนเข็กน้อยทั้งหมด คือ บริเวณ ตั้งแต่บริเวณพื้นที่ ๒๔๘๔ ที่เชื่อมต่อระหว่างพื้นที่ธนารักษ์ ไปจนถึงหมู่ที่ ๑ ครับ

นายยรรยง ศักดิ์เจริญชัยกุล การจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้ ซึ่งการจ่ายขาดสะสมต้องเป็นเรื่องที่เร่งด่วนเพื่อแก้ไข

(รองประธานสภา)

ปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านนั้น ผมเห็นด้วย แต่ที่ผ่านมาเราได้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการต่างๆไว้เป็นจำนวนมากที่ยังไม่ได้ดำเนินการและมีการนำโครงการมาเข้าสภา เพื่อพิจารณาในการขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขตลอด การขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมในครั้งนี้เป็นเพียงการตั้งงบประมาณของหมู่บ้านเพื่อให้โครงการใหญ่ผ่านเท่านั้น ผมมองภาพรวมว่า โครงการโซล่าเซลล์ของ หมู่ที่ ๑ ดำเนินการแล้ว แต่หมู่อื่นยังไม่ได้ดำเนินการ(สภา อนุมัติในคราวประชุม สมัยวิสามัญที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ที่ได้มีการโอน เปลี่ยนแปลง กันเงิน โครงการต่างๆ ที่อนุมัติแล้วยังไม่ดำเนินการเหลืออยู่ประมาณ ๒๐ โครงการ และค้างโครงการที่อนุมัติในการทำท่อ วางท่อเป็นจำนวนมาก การทำถนนแอสฟัลต์ทับถนนที่เป็นถนน คสล.เดิมอยู่แล้ว ผมเห็นว่ายังมีถนนภายในหมู่บ้านที่เป็นถนนดินอยู่เป็นจำนวนมาก หน้าฝนไม่สามารถผ่านได้เลย ถ้าท่านนายก ตั้งใจว่าจะแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านจริงทำไมท่านนายก ไม่เสนอโครงการเหล่านี้มาครับถ้าเสนอมาผมเห็นด้วยครับ สำหรับหมู่ที่ ๑๒ เป็นหมู่บ้านที่มีถนนดินหลายเส้นที่เคยเสนอไปแล้วไม่ดำเนินการปล่อยให้ตกไป สำหรับถนนแอสฟัลต์ติกและถนน คสล. ในหมู่บ้าน ที่ยังไม่เสียหายแล้วฝ่ายบริหารเสนอโครงการมาในวันนี้เพื่อทำถนนแอสฟัลต์ติกในวันนี้จำเป็นหรือไม่ เพราะยังมีถนนอื่นที่รอให้แก้ไขอีกเป็นจำนวนมากเช่น หมู่ที่ ๑๒,๘, ที่ยังรอให้ไปดำเนินการอยู่ แต่เรายังไม่ทำเลย แต่วันนี้จะให้พิจารณาโครงการถนนแอสฟัลต์ติกที่จะเทพื้นถนนที่ยังไม่มีความเสียหายเลย ท่านลองคิดดูนะครับ งบประมาณ ถนน คสล. ที่เสนอไปแล้วตกไป และมีโครงการขยายไหล่ทางที่เคยเสนอมาแล้ว จะซ้ำกับโครงการนี้หรือไม่ ท่านทำโครงการครั้งนี้ มาเพื่อหลอกให้สภายกมือให้ เพื่อจะได้โครงการใหญ่ๆเท่านั้นใช่ไหมครับ โครงการล้อมรั้ว หมู่ที่ ๕ ได้มีการล้อมรั้วไปแล้ว เราซ่อมแซมก็ได้ครับ ล้อมรั้วปำม้งลาว ไม่จำเป็นครับเรามีแนวเขตอยู่แล้วไปตรวจทุกปีใครบุกรุกดำเนินการทันที แต่ไม่กล้าดำเนินการ ผมฝากท่านประธานไปยังท่านนายกกว่า การจะทำอะไรต้องดูว่างบประมาณที่จ่ายไปมีความคุ้มค่า วางท่อน้ำท่านไปเปิดถนนทำให้ป่าชุมชนถูกทำลายนะครับ

โครงการขยายผิวจราจรแอสฟัลต์ติกจากถนนสายหลัก เริ่มจากชุมประตู่ทางเข้าถึงทางแยกเข้าวัดเข็กน้อย ซึ่ง ๒ ข้างทางเดิมเป็นถนนคอนกรีตที่มาตรฐานเดิมอยู่แล้วยังไม่จำเป็นต้องทำครับ ถนน ม.๑๒ เลี่ยงเมืองที่ทำให้การจราจรไม่ติดขัดทำไมไม่ทำ ท่านทำให้ตกไปเยอะแล้วครับ และในส่วนของโรงงานขยะ มีนโยบายตั้งแต่ต้นที่ท่านเข้ามาแล้วทำไมไม่ทำครับ ตอนนี้เหลือเวลาอีกไม่กี่เดือนท่านจะมีโอกาสได้ทำหรือไม่ ท่านคิดว่าวัสดุอุปกรณ์เหล่านี้เป็นอุปกรณ์ที่สำเร็จเอามาตั้งได้เลย ท่านมีนโยบายที่จะทำให้ขยะเหล่านี้ออกจากเข็กน้อยอย่างไร ทำลักษณะอย่างไร ขยะด้านทางท่านยังเข้าไม่ถึงชาวบ้านเลยท่านจะทำได้อย่างไรครับ ท่านทำไปก็เหมือนเดิม ทุกวันนี้คัดขยะเสร็จก็ดันเข้าไปทิ้งในหลุม และต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการจัดการให้เรียบร้อยซึ่งใช้งบประมาณมากกว่าที่สร้างโรงงานตัวเดิมด้วยครับ งบประมาณ ๒๐ ล้าน รายการโครงการโรงงานขยะ หมู่ที่ ๘ งบประมาณรายการบางรายการสูงมาก แบบแปลนไม่มี เขียนรายการมาลอยๆแบบนี้ใครจะปู้ครับ ที่ผ่านมามากกว่าสร้างโรงงาน

ขยะแล้วมีแต่รายได้ ไม่จริงครับ ตอนนี้ท่านผู้บริหารมีเวลาเหลือไม่กี่เดือน ถ้าท่านตั้งใจจะทำจริงๆให้ลาออกแล้วมาสมัครใหม่ครับ ผมมองว่าท่านทำไม่ได้ การเสนอมานี้วันนี้ ไม่ถูกต้องด้วยนะครับ การประชุมครั้งนี้มีการใส่ซองเพื่อให้สมาชิกยกมือด้วยครับ ผมจะตรวจสอบให้ได้ว่าเป็นใคร เราเป็นสมาชิก เรามาจากประชาชน เราต้องมาพิจารณาว่างบประมาณคุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่ คุ้มค่ากับการพัฒนาหรือไม่ถ้าไม่คุ้มค่าเราก็ก็นึกมือพิจารณาแค่นั้น แต่ทำไมถึงได้ใส่ซองมาให้เพื่อให้สมาชิกยกมือให้ ผมจะตรวจสอบถึงที่สุดครับ ระเบียบกฎหมายมีหรือไม่ที่ว่าเวลาประชุมเสนองบประมาณจะต้องเอาเงินใส่ซองให้สมาชิก มีหรือไม่ครับ ถ้าการเสนอมานี้ผมถือว่าไม่ถูกต้องไม่ชอบในระเบียบข้อต่อยกมือให้สมาชิก หรือท่านเห็นว่าโครงการนี้ถึงงบประมาณเยอะถึงได้ทำหรือครับ ไม่จำเป็นครับ สมาชิกทุกคนมีหน้าที่ต้องพิจารณางบประมาณ เรื่องนี้มีการใส่ซองคนละ ๑๐,๐๐๐ บาท ครบวันนี้ผมจะเอาสื่อมาสอบให้ได้แน่ครับอย่าคิดว่าผมจะปล่อยนะครับ ผมไม่ปล่อยครับ เงินเยอะงบประมาณโครงการนี้ ๓๐ ล้าน ไม่ใช่เล่น ผมเป็นสมาชิกมาหลายสมัยยังไม่เคยใช้เงินเยอะขนาดนี้เลยครับ ๑๐ ล้าน สมัยนี้มี ๑๕ ล้านด้วยครับ แต่ถ้าใช้เพื่อแก้ไขปัญหาและเป็นความจริงและใช้แก้ไขปัญหาได้ผมสนับสนุนนะครับ แต่ครั้งนี้สื่อเจตนาไม่ดีครับ ผมขอเสนอว่าถ้า จะลงมติขอให้ลงมติพิจารณาครั้งเดียวเลยครับ ขอบคุณครับ

นายชัยรัตน์ ศักดิ์เจริญชัยกุล ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ผมนายชัยรัตน์ ศักดิ์เจริญชัยกุล สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗ (ส.อบต.ม.๗)

โครงการทุกโครงการมีคุณค่าทุกโครงการ ผมขอสอบถามว่าการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมสามารถจ่ายในรูปแบบไหนได้บ้างเพราะเนื่องจากสมาชิกสภาฯ บางท่านก็ยังไม่เข้าใจข้อกฎหมายในการจ่ายขาดเงินสะสมมีอะไรบ้างครับ ผมเข้าใจว่าการจ่ายขาดเงินสะสมต้องเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นเร่งด่วนจริงเท่านั้น แต่ผมดูจากโครงการแล้วมีบางโครงการที่ยังไม่จำเป็น เช่น โครงการก่อสร้างห้องน้ำ ผมว่าน่าจะเอางบประมาณไปทำอย่างอื่นที่เร่งด่วนดีกว่าครับ ความจำเป็นเร่งด่วนน้อย ถ้าเอาโครงการนี้ไปตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติผมเห็นด้วยครับ ผมอยากให้สมาชิกพิจารณาและดูข้อกฎหมายว่าเราจะสามารถพิจารณาอนุมัติได้หรือไม่ครับ ถ้าเราถอดออกได้ก็ยิ่งดีครับ

ประธานสภาฯ

ตามที่ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย ชี้แจงมานั้น ผมเห็นว่าเหตุการณ์แบบนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นกับองค์กรของเรา ผมในฐานะประธานสภาฯผมคาดหวังว่าไม่น่าจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้น ซึ่งผมยังไม่รู้ว่ามันข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร ทุกคนอย่าลืมครับว่าห้องประชุมแห่งนี้มีความศักดิ์สิทธิ์ ถ้าหากท่านใดที่จะทำในเรื่องไม่ดีไม่ควรที่จะนำมาสู่ความเสื่อมเสียของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อยและองค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย รวมถึงตำบลเข็กน้อย ถ้าหากท่านทำจริงท่านต้องรับผิดชอบครับ ถ้าไม่มีข้อเท็จจริงเป็นเพียงการกล่าวอ้างก็ขอให้ทุกท่านได้เจอแต่สิ่งดีๆครับ ทุกท่านที่อยู่ตรงนี้ถึงแม้ฐานะของท่านจะดีก็ตามแต่อย่าลืมนึกว่าท่านได้รับเงินเดือนจากภาษีของประชาชนนะครับ ผมขออนุญาตหารือกับท่านปลัด อบต.เข็กน้อยครับว่าถ้าเป็นเรื่องจริงเราจะดำเนินการอย่างไรครับ

ปลัด อบต.เข็กน้อย

เรื่องการใช้จ่ายเงินสะสม นะคะ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๙๗ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ (๑) กระทำได้เฉพาะกิจการที่อยู่ภายใต้อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว

ซึ่งตามแบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน(ระหว่างปี) ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ที่กองคลังได้ทำให้แล้ว ดังนี้ค่ะ

เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการของ อบท. สํารองตามระเบียบ ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า ๓ เดือน และกันไว้ร้อยละ ๑๕ ของงบประมาณประจำปี ตามแบบรายงานฯค่ะ สรุปคือเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ คือ ๖๗,๑๐๑,๙๔๒.๗๗ บาท ซึ่งเป็นไปตามระเบียบฯ ค่ะ และขอชี้แจงโครงการที่ขอใช้จ่ายเงินสมครั้งนี้ เนื่องจากเป็นโครงการเร่งด่วนเลยไม่ได้ดูในแผนว่ามีหรือไม่ แต่ ผอ.กองช่าง แจ้งว่ามีทุกโครงการแล้วค่ะ สำหรับโครงการซ่อมแซมหอกระจายข่าวหมู่บ้านหมู่ที่ ๑๐ ซึ่งฟังจากชื่อเป็นการซ่อมแซมค่ะ ซึ่งการซ่อมแซมเป็นรายจ่ายในหมวดค่าใช้สอยนะคะ ค่าใช้สอยไม่สามารถใช้เงินสะสมได้นะคะ แล้วค่อยหาแนวทางในการแก้ไขต่อไปนะคะ สำหรับโครงการที่ ๑๓ จัดซื้อถังไฟเบอร์กลาสหมู่ที่ ๙ ลักษณะของการดำเนินการคือ ไม่ทราบว่าจะนำไปแจกชาวบ้านหรือเปล่านั้น

ประธานสภาฯ

เพื่อนำไปตั้งบริการชาวบ้านที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกันมาใช้ด้วยกันครับ

ปลัด อบต.เข็กน้อย

ซึ่งวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของ อบต.คือ เพื่อบริการสาธารณะ การที่จะนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวไม่ได้จะต้องใช้ส่วนรวม ขอชี้แจงเท่านั้นค่ะ

นายก อบต.เข็กน้อย

เรียนท่านประธานสภาฯ ผมขอตอบคำถามของสมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๒ ครับ โครงการทุกโครงการทุกพื้นที่ต้องผ่านกระบวนการขออนุญาตใช้พื้นที่ก่อนถึงจะดำเนินการได้ เบื้องต้นหมู่ที่ ๑ การขอใช้พื้นที่นั้นโครงการหลวงได้ดำเนินการขอใช้พื้นที่เรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑๒,๐๐๐ ไร่ หมู่ที่ ๑ จะดำเนินการได้ง่ายขึ้น สำหรับโครงการของสมาชิกหมู่ที่ ๒ - ๑๒ ที่อยู่ในเขตราชพัสดุนั้นต้องขออนุญาตใช้พื้นที่ก่อน ก็เลยยังมีโครงการอยู่เป็นจำนวนมากจึงอยากจะขอเชิญและขออนุญาตหมายท่านสมาชิกสภา เพื่อร่วมกันเดินทางไปพบท่านผู้ว่าเพื่อให้ท่านได้รับทราบว่าปัญหาความเดือดร้อนของเราคือ เรามีโครงการมีงบประมาณพร้อมที่จะดำเนินการโครงการแล้วแต่ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากต้องรอเรื่องการขออนุญาตใช้พื้นที่ให้ถูกต้องก่อนจึงจะสามารถดำเนินการได้ ขอนัดหลังจากประชุมครับ ส่วนโครงการของหมู่ที่ ๑๒ ถ้าท่านอยากจะทำบริเวณใดก็ได้แจ้งมาครับ จะให้ทางกองช่างออกสำรวจครับให้ครับ แต่ส่วนที่สมาชิกสภาไปสำรวจมานานแล้วแต่ความจำเป็นความเดือดร้อนของแต่ละหมู่บ้านครับไม่ใช่ผมเป็นคนให้ทำแต่ถนนแอสฟัลติก หรือโซล่าเซลล์เท่านั้นครับ ถ้าหมู่ไหนงบประมาณไม่เพียงพอให้เสนอมาที่ผู้บริหารเพื่อเสนอเพิ่มเติมได้ ถ้ามีโครงการของ หมู่ที่ ๑๒ ที่เสนอมาแล้วตกหล่นหรือเสนอมาแล้วไม่ได้ดำเนินการให้เสนอมาที่ผู้บริหารได้เลยครับเรื่องการทำรั้วกัน ไม่ใช่กันป่าชุมชนนะครับ เป็นรั้วกันบริเวณบ่อน้ำศูนย์มั่งลาว รวมทั้งหอดังบ่อน้ำเดิม และอาคารทั้ง ๒ หลังที่ได้รับมอบจากโคออด ให้เป็นผู้ดูแล เลยต้องมีการป้องกันเนื่องจากอนาคตเราจะมีการติดตั้งระบบกรองน้ำไว้ด้านในด้วย จึงไม่อยากให้ชาวบ้าน หรือสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านเข้าไปด้านในซึ่งเป็นบ่อน้ำดิบ และแหล่งน้ำสะอาดที่ผ่านการกรองมาแล้วที่จะส่งตรงมายังระบบประปาของตำบลเข็กน้อย ต้องมีการป้องกันการเกิดอันตรายต่อสัตว์ต่อคนที่จะไปเล่นน้ำ และป้องกันการนำสารเคมีเข้าไปในแหล่งน้ำของเราเพื่อเป็นการป้องกันไว้ก่อน โรคภัยแยกขยะ สืบเนื่องจากเราได้พาทุกท่านไปดูระบบการคัดแยกขยะที่ บริษัทวังษ์พาณิชย์ ที่พิษณุโลกการแก้ไขปัญหาในชุมชนของเรา ถ้าเราคัดแยกขยะ RDF มาแล้วไม่ขายไม่ได้ เราต้องมีการเพิ่มต้นทุน การเสนอการปรับปรุงโรงงานขยะเพื่อให้ ๑. คัดแยกขยะในชุมชนให้เหลือน้อยที่สุด ๒. ขยะที่คัดแยกได้เป็นรายได้ของ อบต. ขยะพลาสติก

๓. ผ่านงบประมาณแล้วต้องทำสัญญาให้ผู้ที่มาติดตั้งหรือปรับปรุงให้มารับซื้อสิ่งที่เราคัดแยกได้ทั้งหมดเราจึงจะดำเนินการจัดซื้อ แต่วิธีการ ขั้นตอน กระบวนการจะช้าหรือไว ถึงสมัยหน้าผมไม่ได้คุยต่อคนที่มาใหม่จะได้ดำเนินการต่อได้ ไม่ใช่ต้องคนหน้ามาทำครับ อาจจะไม่นานแล้วถ้าสภาฯ เห็นว่าขยะของเราจะล้นบ่อขยะแล้วมีความเร่งด่วน ก็ต้องขอความอนุเคราะห์ว่าปัญหาขยะเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ที่สุด ตอนนี้เราแก้เรื่องน้ำได้แล้ว ต่อไปคือเรื่องขยะที่ต้องทำต่อไปครับ ตอนนี้วางแผนว่าโรงคัดแยกของเราจะต้องคัดแยก ๑ ปี บ่อมีแต่ปรับปรุงจนไม่สามารถจะปรับปรุงได้แล้ว จึงขอความอนุเคราะห์ทุกท่านว่าเรามีความจำเป็นต้องปรับปรุงโรงงานคัดแยกขยะ เพื่อให้ไม่ให้มีขยะตกค้างในชุมชน และสามารถจำหน่ายไปสู่กระบวนการต่อไปได้ครับ ขอขอบคุณครับ

นายยรรยง ศักดิ์เจริญชัยกุล ขอขอบคุณท่านประธานสภาฯ ครับ จริงแล้วการถ่ายโอนเงินสะสมต้องมีเรื่องที่เป็นเดือดร้อน (รองประธานสภาฯ) จึงต้องมีการถ่ายโอนใช้ใหม่ครับ ผมยกตัวอย่าง โครงการห้องน้ำบริเวณสนามฟุตบอล เรา

สามารถทำเรื่องขออนุญาตไปที่ชมรมทหารผ่านศึกเพื่อให้เปิดห้องน้ำที่สมัยก่อนได้สร้างไว้เพื่อการท่องเที่ยว และเป็นห้องน้ำที่อยู่ใกล้สนามฟุตบอลสามารถขอให้เปิดให้นักกีฬาไปใช้ได้ครับ ไม่จำเป็นต้องมาสร้าง ที่ผมพูดเป็นเรื่องที่ทำแล้วไม่เกิดประโยชน์ครับ แล้วเรื่องถนน คสล. หมู่ที่ ๑๒ ได้เสนอมานแล้ว ท่านไม่ทำทำให้ตกไปครับ แต่ตอนนี้เราได้ไปซ่อมแซมแล้ว ผมอยากจะให้ไปทำในส่วนถนน สีแยกตัวเคที่ไปทางถนนดำท่านแจ้งผมว่าเอาไว้ไปทำเป็นถนน คสล. ในปีต่อไป แต่ท่านก็ไม่ได้มองเห็นปัญหาและท่านยังได้เสนอมานอีก ท่านเป็นผู้บริหารซึ่งท่านอาจจะ ไม่รู้ว่าแผนหมู่บ้านมีอยู่แล้ว ทำไมท่านไม่ถาม ถ้าถามท่านก็เสนอโครงการได้เลยครับ แต่วันนี้โครงการที่ท่านเสนอมานี้ไม่ได้แก้ปัญหาให้ชาวบ้านเลยครับ เวลาเสนอมาท่านก็ไม่ทำปล่อยให้ตกไป เสียเวลาครับ การถ่ายโอนครั้งนี้ผมไม่เห็นด้วยครับผมเคยเสนอมานแล้ว ท่านไม่ปล่อยให้ตกไป แต่ตอนนี้ท่านนำมาเสนอใหม่ ผมไม่เห็นด้วยครับ การเสนอมานี้ครั้งนี้กลัวว่าไม่ผ่านจึงมีการกระทำที่ไม่ถูกต้อง ผมกราบเรียนท่านประธานสภาฯ ว่าโหวตไป จะเป็นอย่างไรไม่รู้แต่ผมจะดำเนินการเองครับ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ

ขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๒ มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมไหมครับ สอบถามท่านรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุข เรื่องโรงงานขยะ เพื่อให้ทุกคนเข้าใจ ว่า ความจำเป็นเร่งด่วน โรงงานอันใหม่ที่จะขออนุมัติดีกว่าโรงงานอันเก่าอย่างไร และชุดสายพานที่ซื้อมาเป็นสเตชันในการรับขยะมาแล้วลำเลียงเข้าสู่สถานีต่อไปอย่างไรครับ แต่ละสถานีใช้คนเท่าไร แผนผังการทำงาน ผมเชื่อว่าน่าจะมีรายงานมากกว่านี้ครับ มากกว่ากระดาษ ๒ แผ่นกับเวลา ๒ วัน ด้วยงบประมาณ ๒๖ ล้าน จริงๆต้องมีรายงานประกอบมากกว่านี้ครับ และผลผลิตที่ได้จะลดปริมาณขยะได้เท่าไรจาก ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์จากปริมาณขยะออกมาโดยเฉพาะ RDF เท่าไร ปุ๋ยหมักเท่าไร สิ่งเหล่านี้ท่านต้องนำเสนอมากกว่ากระดาษ ๒ แผ่น เข้ามาสู่สภาฯ การขาย ขายอย่างไร การขาย RDF ไม่ได้ง่ายนะครับ การขายไม่ใช่ขายแล้วจบนะครับ การขายพอไปถึงหน้าโรงงานจะมีการสุ่มตรวจและทดสอบ การจุดติดความร้อนที่ได้รวมถึงเศษชี้ถ้าที่ออกมา ถึงจะประมาณราคาได้ครับ ซึ่งโรงงานจะมีสุ่มตรวจทุกครั้งที่มีส่งไปที่โรงงาน ทุกอย่างขอให้ท่านได้เสนอให้สภาฯ ได้เห็นภาพด้วยครับ

นางสุภาพร ลิณธดากุล นำเรียนท่านประธานสภาฯ จากปัญหาที่เราพบตอนนี้คือโรงงานขยะที่เปิดมาแล้ว ๘ ปี

(รกก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ) เครื่องจักรกลได้ชำรุดเสียหาย ซึ่งเราได้ขอให้ทางมหาวิทยาลัยสุรนารีที่เป็นผู้สร้างมาประเมิน

ราคารายการซ่อม อยู่ที่ประมาณ ๑.๕ - ๑.๘ ล้านบาท ในการซ่อมระบบเพื่อให้สามารถกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมค่ะ คนงานที่เราใช้ทั้งหมดจำนวน ๑๑ คน อยู่ฝั่งคัดแยก ๕ คน ฝั่งผลิตปุ๋ย ๕ คน และมียามดูแลรักษาความปลอดภัย ๑ คนค่ะ ปัญหาที่พบคือ การผลิต RDF แล้วไม่มีคนรับซื้อ จากที่เราเคยขายได้ ต้นละ ๒๐๐ บาท ครั้งล่าสุดขายได้ต้นละ ๑๗๐ บาท ผู้รับซื้อบอกว่าไม่คุ้มค่าค่ะ จึงไม่ได้มารับซื้ออีกประมาณ ๒ ปี ก่อนที่จะปิดโรงงานค่ะ และได้เสนอปัญหาผ่านทางผู้บริหารไปนะค่ะท่านผู้บริหารได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถ้าซ่อมแซมจะไม่คุ้มเนื่องจากเราซ่อมไปแล้วไม่สามารถขาย RDF จึงได้เสนอของบริษัทยักษ์วานิชไปค่ะ ส่วนตัวดิฉันไม่ได้มีความรู้เรื่องเครื่องจักรกลเท่าไรจึงขอให้ทุกท่านช่วยกันพิจารณาค่ะ

ประธานสภาฯ ขยะที่เข้ามา ๑๐๐ เปอร์เซนต์ จะเป็นขยะ RDF ได้กี่เปอร์เซนต์ จะช่วยลดปริมาณการฝังกลบได้ จริงๆอย่างน้อย RDF น่าจะได้ประมาณ ไม่เกิน ๓๐ เปอร์เซนต์ มีข้อมูลเพิ่มเติมไหมครับ

นางสุภาพร ลิณธดากุล ผลผลิตที่ได้ออกมาหลังจากผลิตแล้ว จะมี RDF ที่ขายได้ ปุ๋ยที่ขายได้ และ RDF ที่ขายไม่ได้ (รกก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ) สำหรับตัว RDF ที่ขายไม่ได้ต้องเอาลงบ่อขยะค่ะ RDF ที่ขายไม่ได้อยู่ที่ ๒๐ เปอร์เซนต์ RDF ที่ขายได้อยู่ที่ ๕๐ เปอร์เซนต์ และปุ๋ยอยู่ที่ ๓๐ เปอร์เซนต์ ค่ะ และก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการผลิตจะมีการคัดแยกขยะรีไซเคิล ขวดพลาสติก ขวดแก้ว กระดาษ ที่สามารถขายได้ และมีตัวไหนที่เข้าระบบโรงงานไม่ได้เราจะแยกจากตรงนี้ด้วยค่ะ ซึ่งใช้พนักงานคัดแยกตรงนี้ ๕ คน เช่น เศษวัสดุก่อสร้าง เสื้อผ้า เศษชิ้นใหญ่ที่เครื่องจักรไม่สามารถสับได้จะมีการแยกในส่วนนี้ก่อนเข้าโรงงานค่ะ

ประธานสภาฯ ราคาที่เสนอทั้งหมด ๒๖ ล้าน น่าจะเป็นใบเสนอราคาหรือเปล่าครับ

นางสุภาพร ลิณธดากุล ใช่ค่ะจากทางบริษัทเสนอราคามาค่ะ
(รกก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ)

ประธานสภาฯ เป็นใบเสนอราคาที่น่ามาใส่ในใบ พร.๕ พร.๕ และมีรายละเอียดออกมาครับ และอีกอย่างคือถ้ามาใบเสนอราคาผมอยากสอบถามกองคลัง สำหรับรายการนี้ ท่านได้มีการสืบราคาหรือเปรียบเทียบราคามาก่อนหน้านี้หรือไม่ครับ

นางวิระวัลย์ คงไมตรี เรียนท่านประธานสภาฯ สำหรับขั้นนี้ยังไม่ถึงขั้นตอนของกองคลังค่ะ ต้องผ่านสภามาก่อนค่ะ (ผอ.กองคลัง) เมื่อถึงขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างถึงจะมีการตั้งคณะกรรมการอีกรอบค่ะ

ประธานสภาฯ โครงการใหญ่ขนาดนี้ขั้นตอนวิธีงบประมาณจะต้องทำอย่างไรครับ หรือว่าใบเสนอราคาแบบนั้นก็เข้าสภาแบบนี้เลย

นางรุจิรา แก้วยาศรี ขั้นตอนการขออนุมัติการใช้จ่ายเงินสะสม ขั้นตอนแรกจะเริ่มจากความจำเป็นที่จะต้องเสนอว่าต้องใช้งบประมาณอะไรเท่าไร โครงการที่จะใช้ต้องมาจากในแผนงบประมาณ แผนพัฒนาท้องถิ่นและคัดเลือกมาใช้ค่ะ คือ ๑. ความจำเป็นก่อน ๒. มาจากในแผน ๓.เอาโครงการนี้มาพิจารณาโดยผู้เชี่ยวชาญผู้มีความรู้ในเรื่องแต่ละเรื่อง เช่น โครงการก่อสร้างจะเป็นช่างในการประมาณการค่ะ สำหรับโครงการนี้เนื่องจากเราไม่มีผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้ ในเบื้องต้นได้ยินมาว่ามีผู้เสนอราคามา ไม่จำเป็นต้องเอาราคาที่เสนอมาค่ะ คือต้องหาข้อมูลก่อนอย่างน้อย

นายยรรยง ศักดิ์เจริญชัยกุล สอบถามกองสาธารณสุขได้มีการตั้งงบประมาณเกี่ยวกับการกำจัดขยะ มีวิธีการบริหาร (รองประธานสภา) จัดการอย่างไร เท่าที่ผมดูได้มีโครงการเกี่ยวกับการกำจัดขยะต้นทางเพื่อให้ได้ขยะไปทำที่โรงงานให้ได้สะอาดและขายได้แต่ทุกวันนี้เข้าไม่ถึงประชาชน ท่านมีแนวทางแก้ไขอย่างไร ถ้าไม่มีแนวทางทำไปก็เหมือนเดิมครับ การที่เราไปดูงานที่บริษัทที่พิษณุโลกมีบางส่วนที่ไม่ได้ทำ กองทิ้งไว้ให้หญ้าขึ้นรก แต่ให้ไปดูตรงที่สับถุงพลาสติกซึ่งถุงพลาสติกมีความสะอาดเหมือนพลาสติกที่ใช้แล้วไม่เปื้อนอะไรเลย มีแม่เหล็กดูดอย่างดีเหล็กอะไรผ่านไม่ได้เลย ของเราจะทำได้แบบนั้นไหม ของเค้าเป็นบริษัท ของเราเป็นแค่องค์กรที่จ้างพนักงานทำแล้วเราขาย เราทำได้ไหมถ้าทำไม่ได้ไม่ควรเสนอโครงการ เราควรไปซื้อเครื่องเผาขยะยังมีน้ำมันมาใช้ ซึ่งในหมู่บ้านเราซื้อขยะจะช่วยกระตุ้นช่วยกันกำจัดขยะ เก็บถุงพลาสติก แต่ละหมู่บ้านช่วยกันผมเชื่อว่าขยะของเราจะเหลือน้อย โดยไม่ต้องออกไปข้างนอกก็ได้ ส่วนที่เหลือเอาไปทำปุ๋ย ทำขยะเปียก ซึ่งขยะเปียกส่วนมากจะเป็นร้านค้า การทำโรงงานต้องศึกษาข้อมูลว่าทำได้หรือไม่ โรงงานขยะที่เกาะยาวจังหวัดพังงา สามารถผลิตน้ำมันได้ สร้างงบประมาณ ๔๐ กว่าล้าน ทุกวันนี้เสนอให้รื้อออกครับ ให้เหลือเป็นแค่สถานที่ที่จะมาศึกษาหาความรู้เท่านั้นเอง ถ้าสร้างแล้วต่อไปใครจะมารื้อครับ ขอฝากท่านประธานสภาฯ ไปยังท่านผู้บริหารว่าถ้าทำไม่ได้ อย่าทำครับ โรงงานที่สร้างพร้อมกันกับของเรอย่างทุ่งสมอ ทิ้งไปนานแล้วเหลือแต่ของเรายังคงทำอยู่ ถ้าท่านไม่มีแนวคิดที่จะทำให้ขยะหมดไปก็ไม่ต้องทำครับถ้าทำแล้วต้องทำจริงๆครับ ตัวนี้เป็นการตกลงกับบริษัทว่าเค้าจะมาทำและที่ว่าจะชุดของเค้าขึ้นมาทำผมเชื่อว่าทำไม่ได้หรอกครับ เวลาพูดก็พูดได้แต่เวลาทำทำไม่ได้จริงๆหรอกครับ การจะทำอะไรก็ขอให้ศึกษาให้ดีและทำจริงจังเพื่อให้ขยะของเข็มน้อยหมดไป ขอขอบคุณครับ

นายชัยรัตน์ ศักดิ์เจริญชัยกุล จริงๆแล้วก่อนที่จะเราจะลงมติ อยากให้เป็นการลงมติทั้งหมดเลย หรือว่าจะลงมติทีละโครงการ เพราะบางโครงการยังไม่มีมติจำเป็นที่จะต้องอนุมัติครับ เราจะสามารถถอนโครงการออกไปได้หรือไม่ และอย่างโครงการโรงงานขยะผมก็เห็นชอบด้วยแต่ตอนนี้เรายังไม่มีผู้เชี่ยวชาญที่จะมาให้ความรู้หรือชี้แจงแนวทางว่าแนวทางการดำเนินงานเป็นแบบไหนและเครื่องจักรเป็นแบบไหน ซึ่งการที่เราจะอนุมัติงบประมาณจำนวน ๒๖ ล้าน เกิดความลำบากใจเป็นอย่างมาก ฝากท่านประธานสภาฯให้ท่านผู้บริหารยกโครงการออกไปก่อนได้ไหมครับ

นายเกรตศิรา แซ่หว่า (รองนายก อบต.) จากการได้ฟังทุกคนพูดมาผมเข้าใจว่าทุกคนมีเจตนาดี ด้วยงบประมาณ ๒๖ ล้าน ทำให้ทุกคนตกใจและลำบากใจ ไม่ใช่สมาชิกสภาฯจะลำบากเท่านั้นครับ ผู้บริหารก็ลำบากใจ แต่จากห้วงเวลาที่ผ่านมามีอยู่ครั้งหนึ่งที่เราได้ไปดูงานที่วังชะวนิช และเราได้เห็นสิ่งที่ดีมากมาย แต่พอมาทำของเราแล้วยังไม่รู้ว่าจะดีหรือไม่ดี จากการศึกษาและประสานงานบ่อยครั้งและได้มีการยื่นเรื่องขอให้หน่วยงานหรือองค์กรเดิมคือมหาวิทยาลัยสุรนารี เค้ามามีประเมินและแจ้งงบประมาณอยู่ที่ ๑ ล้านกว่าบาท ซึ่งจะมาปรับปรุงตัวโรงงานให้สามารถใช้งานได้เหมือนเดิม ถ้าเหมือนเดิมโรงงานขยะของเราก็ไม่สามารถนำขยะออกไปได้และอย่างที่ท่านสมาชิกสภาฯ แสดงความเป็นห่วง ท้ายที่สุดมาทำเหมือนเดิมเสียเงินเป็นล้านแต่ขยะเราผ่านกระบวนการแล้วก็ต้องไปกองอยู่ข้างหลัง ปัจจุบันมีขยะที่มิดเป็นก้อนอยู่ข้างหลังเยอะมากจนจะกลายเป็นขยะผูกมัดแล้ว ก็เลยเสนอว่ามีบริษัทไหนที่สามารถมาดำเนินการให้ ไม่ได้ ๑๐๐ เปอร์เซนต์หรอกครับตามที่ท่านสมาชิกสภาฯเสนอว่า ขนาดในระดับประเทศยังดำเนินการไม่ได้ แต่เราจะทำยังไงให้ขยะของเราลดน้อยลงให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ถ้าจำไม่ผิดเราได้เชิญผู้เชี่ยวชาญ วิศวกร หรือเจ้าของบริษัทวังชะวนิช ท่านคือกเตอร์สมชาย ท่านเดินทางมาที่เข็มน้อย และท่านได้ไปออกแบบในเรื่องของการที่จะปรับปรุงตัวโรงงาน ขึ้นจอให้พวกเราได้ดู

ต้องมีผู้เชี่ยวชาญมาถอดการซ่อมแซมก่อนค่ะ แต่เพื่อคุณภาพที่ดีขึ้นและมีผู้รับซื้อ ผู้บริหารเห็นความสำคัญจึงเอาราคากลางที่เค้านเสนอมาค่ะและเป็นโครงการเร่งด่วน จึงไม่ได้หาข้อมูลด้วยค่ะ

ประธานสภาฯ

สอบถามเพิ่มเติม กองสาธารณสุขและผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถให้ความมั่นใจกับสภาฯได้หรือไม่ว่า ถ้าดำเนินการไปแล้วจะต้องดีกว่าตัวเก่าครับ

นายสมชาย ศักดิ์เจริญชัยกุล ตามที่กองสาธารณสุขได้สอบถามไปที่มหาวิทยาลัยสุรนารี ซึ่งได้รับคำตอบว่าไม่สามารถรับ (รองนายก อบต.เข็กน้อย) ชื้อขยะ RDF ได้ เราจึงสอบถามไปยังบริษัททวงษ์วานิช ซึ่งเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านการกำจัด

ขยะ จากการที่เค้านส่งวิศวกรมาสำรวจโรงงานขยะที่จะปรับปรุงระบบการผลิตขยะ RDF ให้ได้คุณภาพ ตามแบบที่แนบมานั้นจะเห็นว่าจะมีกิโครบทุกส่วน กิโครบซึ่งตรงนี้ทำบิลจ่ายตรงนี้เลย ถ้าสภาฯ อนุมัติ และมีการมาดำเนินการที่จะปรับปรุงโรงงาน เพื่อความมั่นใจ บริษัททวงษ์พานิชย์ จะมีการทำสัญญาซื้อขายกับ อบต.ก่อนที่จะปรับปรุงและขยะที่มากัดแยกเป็น RDF น่าจะอยู่ที่ ๙๙ เปอร์เซ็นต์ เหลือแต่เศษดินและเศษปูนเท่านั้นที่เข้าโรงงานไม่ได้ จากการที่ได้ศึกษารายละเอียดทั้งหมด บริษัทถ้าเขาเป็นคนออกแบบและปรับปรุงระบบแล้ว เค้านจะรับซื้อขยะของเราทั้งหมดและในอนาคตเค้าจะชุดขยะของเราในบ่อขยะออกมาแปรรูปให้ส่งโรงงานทั้งหมด อันนี้คือสิ่งที่ขยะจะไม่เหลือไว้ในชุมชนของเรา แต่ท่านจะเห็นว่าราคาสูง แต่ถ้าสภาฯ เห็นชอบ ขั้นตอนในการดำเนินการก็จะมีการลงระบบเพื่อจะหาราคาคู่เปรียบเทียบกับทำให้ราคาอาจจะไม่สูงเท่าที่เสนอมาก็ได้ แต่ อบต.ก็ยังยืนยันว่าต้องเอาราคานี้ แต่จะเสนอไปที่บริษัทอื่นๆที่สามารถมาทำในสเปกนี้ได้และราคาก็จะเลือกบริษัทที่มีราคาต่ำที่สุด ตรงนี้จะเข้าในระบบ จึงขอชี้แจงเพิ่มเติมให้สมาชิกสภาฯมั่นใจในระบบ และที่สมาชิกสภาฯหลายท่านเป็นห่วงคือเวลาเหลือน้อยจะทำทันหรือไม่ แต่เนื่องจากงบประมาณเงินสะสมของเราเหลือเยอะ จึงจำเป็นต้องปูทางไว้กับ อบต.สมัยหน้าที่จะมีเพื่อนสมาชิกเข้ามาบริหารต่อ และท่านผู้บริหารที่เข้ามาใหม่จะได้เข้ามาสานต่อโดยไม่ต้องเสียเวลา เรื่องขยะตอนนี้วิกฤตแล้ว เต็มบ่อแล้ว คณดินที่ปั่นไว้นี้สูงที่สุดไม่สามารถขยายได้ต่อแล้วเราเจอทางตันแล้ว จึงขอให้สมาชิกสภาฯได้มองเห็นปัญหาภาพรวมของตำบลในเรื่องของขยะ จึงขอชี้แจงเพิ่มเติมให้ทุกท่านมั่นใจว่าระบบถ้าเขาวางแผนแล้วมีการทำสัญญา MOU ทำสัญญากัน ทุกอย่างจะเดินหน้าตามข้อตกลงนี้ ขอให้สมาชิกสภาฯทุกท่านได้มั่นใจในระบบนี้ครับ

ประธานสภาฯ

สำหรับกรณีโรงงานแบบนี้ บริษัททวงษ์พานิช คือบริษัทที่เสนอมาทิ้งอยู่ พระนครศรีอยุธยา เค้าน่าจะเป็นบริษัทผู้ประกอบการหรือเป็นบริษัทผู้ผลิตเครื่องจักรครับ

นายวิสุทธิ์ ประพฤติ
(ผอ.กองช่าง)

หลักการคือ บริษัทเป็นผู้ประกอบการ แต่เค้านมีเครื่องมือเครื่องจักรประเภทนี้อยู่แล้ว ประกอบการโรงงานกำจัดขยะและแปรรูป RDF แต่เรื่องผลิตผดแล้วไม่น่าจะผลิตเครื่องจักรเครื่องมือได้เองจะต้องอาศัยที่โรงงานประกอบครับ

ประธานสภาฯ

ถ้าเป็นแบบนี้ผมถือว่าใบเสนอราคาก็ไม่ถูกต้อง เนื่องจากผู้ผลิตไม่ได้เสนอมารวม ในฐานสมาชิกจึงขอสอบถามเนื่องจากงบประมาณไม่ใช่ ๓-๔ แสนบาท แต่เป็นเงินงบประมาณ ๒๖ ล้าน จริงๆแล้วโครงการนี้จะต้องมีรายงานเป็นเล่ม ไม่ใช่กระดาษ ๒ แผ่น เวลา ๒ วัน ผมว่าพวกเราถ้าหาญมากที่จะมาอนุมัติเงิน ๒๖ ล้าน ถ้าราคาเครื่องจักรต้องเสนอมารวมจากบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการประกอบการระบบอุตสาหกรรมมาครับ

ซึ่งบนจอบบอกว่าโรงงานของเราถ้าจะทำด้วยงบประมาณที่ ๑๐ กว่าล้าน จะออกมาในรูปแบบไหน เสียขายที่สมาชิกสภาฯ บางท่านไม่ได้ดูในส่วนตรงนั้น ถ้าเราจะไปบอกว่าบริษัทนี้ทำอะไรไม่ได้ ผมไม่อยากก้าวล่วงหรือพูดถึงตรงนั้นเพราะเค้าเป็นเจ้าของหรือเป็นเจ้าที่มีมาตรฐานและมีความน่าเชื่อถืออยู่ ถ้าไม่อย่างนั้นเค้าคงจะไม่กล้าที่จะจดทะเบียนเป็นบริษัท ความจริงในเรื่องท่านสมาชิกสภาฯและท่านประธานว่า เรื่องของรายงานถ้าเป็นไปได้ในงบประมาณเยอะขนาดนี้ สิ่งที่เราขาดไม่ได้คือตัวแบบและเครื่องจักรที่จะต้องแนบมาให้เราดู ต่อให้เราไม่มีความรู้ แต่เราต้องดูว่าแบบเป็นแบบไหนบ้าง แต่มาเป็นแค่รายละเอียด และประกอบด้วยตัวเลขเท่านั้น ผมเชื่อว่าพวกเราคูแค้นนี้ก็ไม่สามารถตีโจทย์แตกได้ว่า โรงงานขณะนี้พอปรับปรุงมาแล้วจะประกอบด้วยอะไรซื้อตามรายการที่เสนอแนบมาในแบบ ปร.๔ ปร.๕ เราก็เข้าใจว่าซื้อเป็นลักษณะแบบนี้ แต่ว่าถ้าเป็นแบบและเป็นตัวแบบที่สามารถให้เราได้เห็นว่าเป็นลักษณะแบบนี้ได้ นั่นคือสิ่งที่จะทำให้เรามั่นใจมากขึ้น ผมเชื่อว่าสมาชิกสภาฯทุกท่านเป็นห่วงอาจจะไม่ได้ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ไม่มีใครที่จะทำงานได้ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์เต็มหรอกครับ ขนาดระดับประเทศยังทำไม่ได้ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ เราก็ไม่ได้การันตีว่าเราจะทำได้ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ แต่เราบอกว่าเราจะทำอย่างไรให้ขยะของลดน้อยลงถ้าเป็นไปได้ที่บริษัทได้การันตีและได้เสนอไปว่าโครงการปรับปรุงโรงงานขยะ ตรงนี้มีเครื่องจักรมีคุณภาพขนาดนี้มันสามารถจะทำให้ปริมาณขยะของเข็กลน้อยลงและทำให้ขยะของเราสามารถเอาออกไปได้ จากที่เราเคยมีขยะเข้าไปที่โรงงานขยะ ๑๐ กว่าตัน แต่โรงงานตัวนี้เมื่อปรับปรุงไปแล้วสามารถผลิตหรือสามารถทำให้ขยะมีความสะอาดขึ้นมาต่อวันมากกว่า ๑๕-๒๐ ตัน หรืออาจจะได้ที่ ๓๐ ตัน ถ้าผู้ควบคุมหรือผู้ที่ดูแลสามารถดำเนินการให้ทันต่อตัวโรงงานได้ นั่นคือความมั่นใจคือสิ่งที่เราแค่อ้างว่าเราไม่ได้มีความรู้ขนาดนั้น แต่เราเชื่อมั่นวิศวกรที่จบด้านนี้มา เค้าการันตีด้วยการจดทะเบียนบริษัท ก็อย่างไรก็ต้องขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯที่มีความเป็นห่วงในเรื่องของงบประมาณตรงนี้เพราะงบประมาณไม่ใช่ของ อบต. ไม่ใช่ของสมาชิกสภาฯ ไม่ใช่ของผู้บริหาร ไม่ใช่เงินของใครส่วนใดส่วนหนึ่ง แต่เป็นเงินภาษีของประชาชน เป็นเรื่องที่ดีครับที่แสดงความเป็นห่วง แต่ถ้าเราไม่ทำอะไรเลยที่ผ่านมาราปล่อยให้โรงงานขยะไม่สามารถดำเนินการไปแล้วเกือบเป็นปี ตอนนี้บ่อขยะที่รองรับขยะแทบจะรับไม่ไหวแล้วถ้ารอบนี้ไม่มีการปรับปรุงบ่อขยะ ได้ฝังกลบไป ๒ รอบแล้ว รอบนี้ถ้าขยะเต็มบ่อขยะข้างโรงงานต้องมีการฝังกลบแล้วจะต้องหาบ่อขยะใหม่ที่ต้องนำไปทิ้งอีก และกระบวนการนั้นไม่รู้จะยากหรือจะง่ายหรือเปล่านั้นไม่รู้ เพราะพื้นที่ตามที่ทราบกันอยู่ว่าติดเรื่องการขออนุญาตใช้พื้นที่กับราชพัสดุ เป็นห่วงนะครับว่างบประมาณก็เยอะและปริมาณขยะที่ทิ้งเยอะขึ้นทุกวันเป็นเรื่องที่ผู้บริหารหนักใจเป็นอย่างมากและที่เป็นห่วงที่สุดคืออนาคตในเรื่องของ พรบ.น้ำจะเกิดขึ้นมา ถ้า พรบ.น้ำเกิดขึ้นมาจะมีเรื่องของสิ่งแวดล้อมเข้ามาในชุมชนเข็กลน้อย พอสิ่งแวดล้อมเข้ามาในชุมชนเข็กลน้อยสิ่งเหล่านี้เราจะไม่มีโอกาสได้ทำอีกเลย ณ วันนี้ท่านต๋องเตอร์อนุชา และทีมงานของท่านได้เข้ามาสำรวจ พื้นที่ที่เป็นโมเดลในพื้นที่เขตลุ่มน้ำ ตอนนี้ก็รอ พรบ.ตัวนี้คลอดออกอยู่ครับ เท่าที่เราทราบกันว่าราชพัสดุยังไม่ได้รับเรื่องการขอขึ้นทะเบียนที่ดินในตำบลเข็กลน้อยให้เป็นที่ราชพัสดุเพราะติดเรื่อง พรบ.ลุ่มน้ำ ตอนนี้ถ้าเราเป็นบุคคลธรรมดาที่จะขอขึ้นทะเบียนเพื่อประกอบการอะไร ราชพัสดุก็นับรับครับ ถ้า พรบ.ตัวนี้คลอดออกมาเราจะทำโรงงานตัวนี้ไม่ได้จะติดเรื่อง พรบ.เรื่องเขตลุ่มน้ำ ถ้าติดเรื่อง พรบ.เขตลุ่มน้ำจะมีเรื่องของรายละเอียดที่ต้องประกอบการปรับปรุงโรงงานขยะ ซึ่งจะยุ่งยากเข้าไปอีก ตอนนี้เทศบาลแคมป์สนต้องนำขยะไปทิ้งที่หล่มเก่า แต่ตอนนี้ก็จะล้นแล้วเหมือนกัน ปีละหลายล้านบาทมากสำหรับค่าจ้างขนขยะ และค่าทิ้งขยะ อยากให้ท่านสมาชิกสภาฯทุกท่านพิจารณาว่าจะพิจารณากันอย่างไรแต่ผมเชื่อว่าวงษ์วานิช กล้าการันตี มีวิศวกรเชี่ยวชาญและสามารถดำเนินการส่งรายละเอียดมาขนาดนี้ผมเชื่อว่า ถึงเค้าไม่ได้ทำได้

๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ แต่ผมเชื่อว่า จะต้องมีส่วนที่ดีๆอยู่ในนั้นถ้าไม่อย่างนั้นเค้าคงจะไม่กล้าที่จะแสดงตัวเพื่อจะขอปรับปรุงหรือยื่นเพื่อที่จะสร้างโรงงานขนาดใหญ่ในระแวกที่โดยเฉพาะที่อุทยานที่เป็นโรงงานขนาดใหญ่ที่เราเห็นอยู่ว่าวงขวานซึกไปสร้างได้เหมือนกัน ถ้ามีโอกาสในอนาคตจะ ได้วางแผนและไปดูแลแล้วสานต่องานในอนาคตต่อไป ขอเสนอเพียงเท่านี้ครับ

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับสำหรับโครงการทั้งหมด ๓๓ ล้าน

นายบรรยง ศักดิ์เจริญชัยกุล เพื่อให้เป็นการไม่เสียเวลาขอเสนอให้ยกมือครั้งเดียวครับ
(รองประธานสภาฯ)

ประธานสภาฯ ทุกท่านเห็นเป็นอย่างไรครับ

นายชัยรัตน์ ศักดิ์เจริญชัยกุล ยืนยันว่าให้ยกมือเป็นแต่ละโครงการครับ
(ส.อบต. ม.๗)

ประธานสภาฯ เมื่อมีความเห็นต่างกันผมขอให้ที่ประชุมยกมือเพื่อให้ลงมติว่าจะลงมติครั้งเดียว จำนวน ๓๓ โครงการ

ที่ประชุม เห็นชอบ จำนวน ๔ เสียง

ประธานสภาฯ ท่านใดเห็นว่าให้ลงมติทีละโครงการครับ ขอมติครับ

ที่ประชุม เห็นชอบ จำนวน ๑ เสียง

ประธานสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบ หรือดออกเสียงครับ

ที่ประชุม จำนวน ๒ เสียง

ประธานสภาฯ ผมขอมติที่ประชุมนะครับ ท่านใดที่เห็นด้วยกับโครงการใช้จ่ายเงินสะสมประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๓๓ โครงการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๘,๗๓๖,๙๗๐ บาท ขอมติที่ประชุมด้วยครับ

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๕ เสียง ไม่เห็นชอบ ๒ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
-ไม่มี-

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะฝากเรื่องไปยังผู้บริหารหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมนามประธานสภาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อยต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการประชุมสมัยสามัญที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ในครั้งนี้ ขอเลิกประชุมครับ

เลิกประชุม เวลา ๑๗.๐๐ น.

(ลงชื่อ)

สรัลชนา

ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางสาวสรัลชนา แซ่ย่าง)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายชัยรัตน์ ศักดิ์เจริญชัยกุล)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายสุชาติ แซ่ลี)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายปี ศักดิ์เจริญชัยกุล)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

รายงานการประชุมนี้ได้รับรองแล้วในคราวประชุมสามัญ.....ครั้งที่.....
เมื่อวันที่..... 30 ม.ค. 2568

(ลงชื่อ)

(นายเลิศศักดิ์ ลิพัฒนาเศรษฐ์)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย

ผู้รับรองรายงานการประชุม