

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย

สมัยสามัญที่ ๔/๒๕๖๕

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย

ผู้มาประชุม

๑. นายเลิศศักดิ์	ลีพัฒนเศรษฐ์	ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย
๒. นายยรรยง	ศักดิ์เจริญชัยกุล	รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย
๓. นายปี	ศักดิ์เจริญชัยกุล	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย หมู่ที่ ๑
๔. นายเทวินทร์	แช่ลี	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย หมู่ที่ ๒
๕. นายสือ	แช่หลอ	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย หมู่ที่ ๓
๖. นางสาวสรลลขนา	แช่ย่าง	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย หมู่ที่ ๔
๗. นายอุทัย	แช่หลอ	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย หมู่ที่ ๖
๘. นายชัยรัตน์	ศักดิ์เจริญชัยกุล	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย หมู่ที่ ๗
๙. นายสุชาติ	แช่ลี	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย หมู่ที่ ๘
๑๐. นายชำนาญ	การุญบริรักษ์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย หมู่ที่ ๑๐
๑๑. นายเจตรินทร์	แช่สง	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย หมู่ที่ ๑๑
๑๒. นางสาวเยาวลักษณ์	แช่ลี	เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย

ผู้ไม่มาประชุม

- ไม่มี

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายนราพงษ์	ทรงสวัสดิวงศ์	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย
๒. นายเกรตศิรา	แช่หัว	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย
๓. นายธีรพงศ์	वासनावนิช	ครูโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว
๔. นางสาววิชรภรณ์	ธีระสาร	ศูนย์พัฒนาราชภูมบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบูรณ์
๕. นางสาวเสาวคนธ์	กองทอง	ศูนย์พัฒนาราชภูมบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบูรณ์
๖. นายอานัติ	ธิวัณ	โครงการพัฒนาฯ ห้วยน้ำขาว
๗. นางสาวนลินี	ชื่นพิม	โครงการพัฒนาฯ ห้วยน้ำขาว
๘. นายปรเมศ	แสนยากุล	สถานีวิจัยเพชรบูรณ์
๙. นายเจรศักดิ์	แช่ลี	สถานีวิจัยเพชรบูรณ์
๑๐. นายวิเชียร	นพคุณเรืองไช	แพทย์ประจำตำบลเข็กน้อย
๑๑. นายยี่	แสนยากุล	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๐
๑๒. นายเพชรพนม	เตโช	ประชาชน
๑๓. นายจือตัว	แช่วื้อ	ประชาชน
๑๔. นายยอดยิ่ง	ศักดิ์เจริญชัยกุล	ประชาชน
๑๕. นายไสว	ลีปรีชา	ประชาชน
๑๖. นายสมชาย	ลีปัญญากุล	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๑
๑๗. นายเถกิงศักดิ์	ดิสวัฒน์	ประชาชน

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย

สมัยสามัญที่ ๔/๒๕๖๕

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

อ้างถึง

๑. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒

๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภาฯ

กล่าวสวัสดิและกล่าวต้อนรับ นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาฯ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๐ แพทย์ประจำตำบลและกล่าวขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุมสมัยสามัญที่ ๔/๒๕๖๕ และขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ได้เสียสละเวลามาร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย สมัยสามัญที่ ๔/๒๕๖๕ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ และกล่าวเปิดประชุมฯ

ประธานสภาฯ

๑.๑ การแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการสภา

ท่านนายกององค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย ได้กรุณามีคำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อยเพื่อช่วยงานกิจการสภาฯ คือ นางนุสร ศิริรัตน์สกุล จึงขอแจ้งให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านทราบ หากมีอะไรที่เกี่ยวกับกิจการสภาฯ สามารถติดต่อหรือประสานงานได้เลยนะครับ

ที่ประชุม

ทราบ

๑.๒ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๕ ตามหนังสืออำเภอเขาชัยวัน ด่วนที่สุด ที่ พช ๐๐๒๓.๘/๔๖๕๕ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ สรุปสาระสำคัญ คือ

๑. กำหนดวิธีการเลือกประธานสภาท้องถิ่นให้ชัดเจน(ข้อ ๓)

เดิม เลือกโดยวิธีเขียนชื่อตัวและสกุล

ใหม่ เลือกโดยวิธีเขียนหมายเลขประจำตัว

๒. กำหนดการพ้นจากตำแหน่งเลขานุการสภาท้องถิ่น(ข้อ ๔)

เดิม ที่ไม่ได้กำหนด

ใหม่ ๑. คือเสียชีวิต

๒. ลาออกโดยยื่นต่อประธานสภาฯ

๓. ครบอายุสภาฯ

๔. ยุบสภาฯ

๕. สภามีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

๓. กำหนดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ ๗)

เดิม ที่ไม่ได้กำหนด

ใหม่ กำหนดให้ประธานสภาท้องถิ่นอาจมีจัดให้มีการประชุมว่าด้วยการประชุมผ่านสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์

๔. กำหนดกรณีประชาชนเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น (ข้อ ๙)

เดิม ๑. ไม่กำหนดหลักเกณฑ์รองรับการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติของประชาชน

๒. เดิมกำหนดจำนวนผู้แทนไม่เกิน ๓ คน

๓. เดิมไม่ได้กำหนดระยะเวลาพิจารณา

ใหม่ ๑. จำนวนผู้แทนตรามจำนวนกฎหมายเข้าชื่อ

๒. กำหนดระยะเวลาพิจารณาให้เสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันรับร่าง

๕. กำหนดให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาท้องถิ่น (ข้อ ๑๒)

เดิม ประธานสภาท้องถิ่นมีอำนาจอนุญาตตามระเบียบที่สภาท้องถิ่นกำหนด

ใหม่ ประธานสภาท้องถิ่นจัดให้ประชาชนที่ประสงค์เข้าฟังตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่สภาท้องถิ่นกำหนด

๖. กำหนดการถ่ายทอดการประชุมสภาท้องถิ่นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(ข้อ ๑๓)

เดิม ไม่ได้กำหนด

ใหม่ ถ่ายทอดทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีอื่น เมื่อประธานสภาท้องถิ่นอนุญาต

ที่ประชุม

ทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

๒.๑ รับรองการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย สมัยสามัญที่ ๓/๒๕๖๕(ครั้งที่ ๑) เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕

ประธานสภาฯ

เชิญท่านประธานคณะกรรมการตรวจบันทึกการประชุมสภาฯ ขึ้นแจ้ง

ประธานตรวจบันทึกฯ

ชี้แจงการตรวจบันทึกประชุมสภาฯของคณะกรรมการตรวจบันทึกไม่พบจุดที่ต้องแก้ไขแต่อย่างไร

ประธานสภาฯ

แจ้งให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ตรวจพบจุดที่ต้องแก้ไขหรือไม่ ถ้าพบจะให้แก้ไขตรงไหนให้แจ้งได้ครับ

มติที่ประชุม

รับรอง

๒.๒ รับรองการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย สมัยสามัญที่ ๓/๒๕๖๕(ครั้งที่ ๒) เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

ประธานสภาฯ

เชิญท่านประธานคณะกรรมการตรวจบันทึกการประชุมสภาฯ ขึ้นแจ้ง

ประธานตรวจบันทึกฯ

ชี้แจงการตรวจบันทึกประชุมสภาฯของคณะกรรมการตรวจบันทึกไม่พบจุดที่บกพร่องและที่ต้องแก้ไขแต่อย่างไร

ประธานสภาฯ

แจ้งให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ตรวจพบจุดที่ต้องแก้ไขหรือไม่ ถ้าพบจะให้แก้ไขตรงไหนให้แจ้งได้ครับ

ส.อบต.ชำนาญ ม.๑๐

หน้าที่ ๑๕ บรรทัดที่ ๒๔ ให้แก้คำว่า “เค้าไม่ชอบ” ให้แก้เป็น “เค้าไม่เห็นชอบ” ครับ

มติที่ประชุม

รับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓

กระทู้ถาม

๓.๑ การจัดงานประเพณีกินข้าวใหม่

ประธานสภาฯ

ชี้แจงการตั้งกระทู้ถามซึ่งเป็นไปตามระเบียบประชุมสภาฯ หมวดที่ ๗ ข้อ ๘๗ กระทู้ถามคำถามซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพื่อสอบถามผู้บริหารท้องถิ่นเกี่ยวกับข้อเท็จจริงหรือนโยบายอันเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น และเชิญสมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖ เจ้าของกระทู้ถามครับ

ส.อบต.อุทัย ม.๖

ตั้งกระทู้ถามโครงการจัดงานประเพณีกินข้าวใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งมีการจัดตั้งเวทีจำนวน ๒ เวทีคู่ขนานกัน ไม่ทราบว่าเป็นงานเดียวกันหรือไม่ และผู้จัดตลาดในงานประเพณีกินข้าวใหม่จ่ายค่าบำรุงสถานที่ให้องค์การบริหารส่วนตำบลเช็กน้อยเป็นจำนวนเท่าไรครับ

นายก อบต.

ชี้แจง เนื่องจากกระทู้ที่ท่านสมาชิกตั้งกระทู้ถามได้มีการร้องเรียนไปยังหน่วยงานราชการแล้วซึ่งผมต้องให้ข้อมูลแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย ผมจึงขอไม่ตอบกระทู้ถามของท่านสมาชิก อบต.หมู่ที่ ๖ ในวันนี้ ถ้าเรื่องยุติแล้วผมจะมาชี้แจงให้ทราบอีกครั้งครับ

ส.อบต.อุทัย ม.๖

อยากให้นายกชี้แจง ให้ที่ประชุมทราบเพื่อทำความเข้าใจ

ประธานสภาฯ

เชิญท่านนายก อบต.ชี้แจงเล็กน้อยเพื่อความเข้าใจให้ที่ประชุมรับทราบ

รองนายก อบต.

ตามระเบียบฯ แล้วต้องมีการตอบกระทู้ถามของท่านสมาชิกฯ แต่เนื่องจากประเด็นที่ท่านสมาชิกตั้งกระทู้ถามมา ได้มีการร้องเรียนแล้ว คณะผู้บริหารจึงเห็นว่าควรรอให้เรื่องร้องเรียนยุติก่อนนะครับ แล้วคณะผู้บริหารจะมาให้คำตอบกับที่ประชุมสภาฯทราบต่อไป

ชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการประเพณีกินข้าวใหม่ มั่ง ส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลเช็กน้อยได้จัดกิจกรรมในส่วนเวทีของ อบต.เท่านั้น ในส่วนเวทีที่ ๒ นั้นเป็นส่วนที่ส่งเสริมให้ประชาชนที่มีสินค้าโอท็อปได้มาจำหน่ายสินค้า และช่วงระหว่างนั้นได้มีการจัดการแข่งขันกีฬาวิ่งเทรล “ผาตัดเทรล” ซึ่งจะมีนักวิ่งเทรลและผู้ติดตามมาเยอะ จึงมีการเชิญชวนประชาชนที่มีสินค้ามาจำหน่ายเพื่อเป็นการส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าของประชาชนอีกทางหนึ่ง ส่วนรายละเอียดเรื่องค่าไฟฟ้า ผมจะชี้แจงต่อหน่วยงานที่มีผู้ร้องเรียนไป และสรุปผลเป็นประการใดผมจะมาชี้แจงในที่ประชุมสภาฯอีกครั้งหนึ่งครับ

ส.อบต.อุทัย ม.๖

ผมไม่ทราบใครอนุญาตให้เอกชนใช้สนามฟุตบอล ซึ่งเป็นสาธารณะสมบัติของหลวงในการจัดงานครับและไม่ได้มีมติอนุญาตของผู้นำชุมชนและสภาฯ อย่างชัดเจนครับ

นายก อบต.

ชี้แจง พื้นที่ในตำบลเช็กน้อยนั้นเป็นอำนาจของผู้บริหารฯ ตอนนี้ผมชี้แจงไปที่หน่วยงานตรวจสอบแล้วผลเป็นประการใด เราได้ทำเกินหน้าที่หรือเปล่า ผลเป็นประการใดผมจะชี้แจงในครั้งต่อไปครับ

ประธานสภาฯ

ชี้แจงเจ้าของกระทู้ เนื่องจากมีเรื่องร้องเรียน ถ้าเรื่องยุติและชัดเจน ท่านนายกจะแจ้งให้ทราบอีกทีนะครับ

มติที่ประชุม

ทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อทราบ

๔.๑ MOU โครงการทำงานเกษตรกรรมระหว่างประเทศไทย-เกาหลีใต้

นายก อบต.

โครงการนี้เป็นต้นเรื่องจากมูลนิธิแสงอรุณ มีความตั้งใจจะช่วยเหลือพี่น้องชาวเช็กน้อยให้เข้าร่วมโครงการไปทำงานที่เกาหลีใต้ที่ถูกต้องโดยผ่านช่องทาง MOU ระหว่างเมืองต่อเมืองโดยจะส่งไปทำงานครั้งละ ๑๐๐ คน จำนวน ๕ เดือน ทางมูลนิธิได้ส่งหนังสือมาที่ อบต.และในเบื้องต้นผมได้หารือกับท่านนายกอำเภอและส่งเรื่องดังกล่าวไปให้นายอำเภอ

และได้หารือกับท่านแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ และท่านจัดหางานได้มาชี้แจงในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย ว่าโครงการที่มูลนิธิหารือไปนั้น ปัจจุบันยังไม่มีข้อสรุป เนื่องจากว่ามีหลายองค์กรมองว่าอาจเป็นการค้ามนุษย์หรือไม่เป็นอำนาจของอำเภอหรือเมืองกับเมือง แต่การไปทำงานต่างประเทศต้องการมอบหมายกันระหว่างประเทศ ดังนั้นโครงการนี้ต้องรอให้รัฐบาลไทยได้หารือกับรัฐบาลเกาหลีใต้ให้มีเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องตามกฎหมายก่อน จึงจะส่งคนไปทำงาน จึงขอชลอโครงการนี้ไปก่อนนะครับ

ที่ประชุม

รับทราบ

๔.๒ เรื่องรายงานการติดตามและประเมินผลแผนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ประธานสภาฯ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ การติดตามและประเมินผลแผนฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ พบว่าจำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ มีจำนวน ๔๘๐ โครงการ ๒๓๓,๑๖๘,๒๕๐ บาท สามารถนำไปปฏิบัติตามแผนฯจำนวน ๑๐๕ โครงการ เป็นจำนวนเงิน ๓๙,๒๕๕,๙๒๕.๙๖ บาท คิดเป็นสัดส่วนโครงการที่ดำเนินการได้จริง คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๙๐ ของจำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ภายใต้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด โดยมีกระบวนการในการวิเคราะห์โครงการ พิจารณาจัดลำดับความสำคัญของโครงการ ตามความจำเป็นเร่งด่วนและสามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ส่งผลต่อการดำเนินการโครงการบรรลุตามแผนที่กำหนดขึ้น ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นด้านที่มีการบรรจุโครงการไว้ในแผนฯ มากที่สุด จำนวน ๓๐๘ โครงการ ดำเนินการได้จริงเพียง ๓๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖.๔๖ ของจำนวนโครงการทั้งหมด
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม เป็นด้านที่มีการบรรจุไว้ในแผนน้อยที่สุด คือ จำนวน ๑๐ โครงการ ดำเนินการได้จริงเพียง ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๔๒ ของจำนวนโครงการทั้งหมด
๓. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต เป็นยุทธศาสตร์ที่ได้รับงบประมาณสูงที่สุด เป็นเงินจำนวน ๑๒,๒๓๘,๑๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๑๖ ของงบประมาณที่ได้รับ
๔. ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นด้านที่ได้รับงบประมานน้อยที่สุด จำนวน ๓๖,๐๗๐ บาท ร้อยละ ๐.๐๙ ของงบประมาณที่ได้รับ

สรุปว่าเนื่องจากในปีนี้องค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐานฯ ติดขัดเรื่องการขอใช้พื้นที่จึงทำให้ดำเนินการโครงการได้น้อย ซึ่งทางผู้บริหารได้ติดตามและประสานงานเพื่อให้สามารถดำเนินการตามโครงการเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ท่านใดมีข้อเสนอหรือเปล่าครับ

ที่ประชุม

รับทราบ

๔.๓ เรื่องรายงานผลการให้คะแนนการติดตามยุทธศาสตร์และประเมินผลโครงการฯ

ประธานสภาฯ

ชี้แจง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย เรื่องผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อตรวจสอบค้ำประกันแผนพัฒนาท้องถิ่นและผลการให้คะแนนการ

ติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

ที่ประชุม

รับทราบ

ประธานสภาฯ

๔.๔ การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเทศกาลปีใหม่ม้ง

เนื่องจากการได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเทศกาลปีใหม่ม้ง แต่มีสมาชิกสภาฯบางท่านยังไม่ทราบว่าตนเองอยู่ในฝ่ายไหนบ้าง ให้ทุกท่านดูตามเอกสารคำสั่งที่แจกให้ห้ะครับ และหลังจากประชุมสภาฯเสร็จสิ้นแล้วขอให้สมาชิกทุกท่านอยู่ร่วมหารือกันเกี่ยวกับการจัดงานเทศกาลปีใหม่ม้งก่อนนะครับ ดูเอกสารคำสั่งแล้วท่านใดมีเพิ่มเติมหรือเปล่าครับ

ส.อบต.ชำนาญ ม.๑๐

ตามที่ อบต.เข็กน้อย ได้ตั้งงบประมาณโครงการสืบสานประเพณีปีใหม่ม้ง ดูจากคำสั่งแต่งตั้งแล้วยังคลุมเครืออยู่ครับเนื่องจากประเพณีปีใหม่ม้งไม่ใช่เป็นของ อบต.ฝ่ายเดียวครับเป็นของทุกฝ่ายที่จะร่วมจัดงานปีใหม่ม้งด้วยกันทั้งหมด ซึ่งต้องมีการร่วมมือกันระหว่าง อบต.กับฝ่ายท้องที่ ผู้นำตระกูลแซ่ แต่จากการแต่งตั้งของผู้บริหารอาจไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะการแต่งตั้งผู้ใดมาทำงานหรือเป็นกรรมการฯ ผู้นั้นต้องยินยอมและอยู่ในที่ประชุมด้วย ผมมีรายชื่ออยู่ในคณะกรรมการชุดนี้ด้วย ผมขอแสดงความจำนงค์ว่าผมขอสละสิทธิ์จากการเป็นคณะกรรมการฯเนื่องจากท่านแต่งตั้งผมแต่ผมไม่รับทราบและไม่ได้อยู่ในที่ประชุมด้วย และถ้าแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการทุกคนต้องรับรู้การทำงานด้วยกันทั้งหมดเวลามีปัญหาทุกคนต้องร่วมกันรับผิดชอบด้วยกัน ท่านแต่งตั้งให้ผมอยู่ในฝ่ายสถานที่ จริ่งการทำงานต้องมีวางแผนงานร่วมกันก่อนที่จะทำงานแต่ท่านวางแผนงานไว้หมดแล้ว ท่านเพียงมอบหมายให้ผมมีหน้าที่มาจัดทำโต๊ะเก้าอี้เท่านั้น ผมจึงขอถอนตัวครับ

ส.อบต.อุทัย ม.๖

รายชื่อกรรมการปีใหม่ม้งผมมีรายชื่อ ๒ ฝ่าย อยากให้มีรายชื่อฝ่ายเดียวครับ นายสมเจตน์ แซ่ลี มีรายชื่อหลายฝ่ายมากจะสามารถทำงานได้หรือเปล่าครับ ถ้าทำฝ่ายเดียวผมทำครับหลายฝ่ายผมไม่สามารถทำได้ครับ

ส.อบต.ชัยรัตน์ ม.๗

ผมมองเรามีตำแหน่งซึ่งต้องทำงานโดยปริยาย และผมว่าเราอาจสามารถรับใช้น้องมาเป็นงานที่เราต้องทำผมอยากให้ทุกคนไตร่ตรองด้วยครับ

นายก อบต.

การที่เราแต่งตั้งท่านมาเป็นคณะกรรมการเราให้เกียรติทุกท่าน เพื่อมาทำงานใหญ่งานประจำปีของตำบลเข็กน้อย ซึ่งผู้บริหารได้มอบหมายให้ทุกฝ่าย โดยฝ่ายสถานที่ให้สมาชิกทุกท่านรับผิดชอบทุกท่านนะครับ และกีฬาพื้นบ้านที่ให้สมาชิกทุกท่านเหมือนกันแต่ต้องไปวางแผนกันว่าใครจะรับผิดชอบวันไหนบ้าง ผมคิดว่าทุกท่านมีความสามารถทำงานได้หลายๆฝ่าย เนื่องจากแต่ละฝ่ายไม่ได้ทำงานกันทุกคนจะมีการพลัดมาทำงาน อยากให้สมาชิกทุกท่านได้มีส่วนร่วมในการจัดงานประเพณีปีใหม่ม้งในครั้งนี้ครับ

ส.อบต.ชำนาญ ม.๑๐

ขอให้เป็นการพอใจของสมาชิก การที่ท่านว่ามีการประชุมแล้วหลายครั้ง แต่การประชุมแต่ละครั้งท่านได้งานแผนการทำงานไว้หมดแล้วทุกคนที่มาประชุมไม่สามารถเสนอความคิดเห็นได้เลยครับ

รองนายก อบต.

ชี้แจงสิ่งที่ทำมาทั้งหมด เป็นหน้าที่ของท่านนายกที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนเพื่อมาบริหาร ทุกครั้งที่มีการประชุมผู้บริหารได้วางแผนงานไว้และเชิญท่านมาประชุมเพื่อนำแผนงานที่วางไว้มาเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาว่าใช้ได้หรือไม่ ดีหรือไม่ ไม่ได้มาบังคับผู้เข้าร่วมประชุมทำตาม เช่น คำสั่งแต่งตั้งเป็นอำนาจของผู้บริหารซึ่งได้แต่งตั้งทุกภาคส่วน

	ให้มาร่วมกันทำงานร่วมกัน และจัดสรรให้มีความเหมาะสมในงานฝ่ายต่างๆเท่านั้นครับ บางท่านมีความรู้ความสามารถในหลายด้านจึงจำเป็นต้องอยู่ในหลายฝ่าย แต่ต้องมีทีมงานที่มาช่วยกันทำงานให้เรียบร้อย สิ่งที่ทำมาอาจไม่ถูกใจทุกคนทั้งหมดแต่อยากให้ทุกคนมองถึงภาพรวมของประชาชนเป็นสำคัญครับ เราทำเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับความสุขมากที่สุดครับ
ส.อบต.ชำนาญ ม.๑๐	การทำงานเราทุกคนต้องทำงานแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน ไม่ใช่ใช้อำนาจอย่างเดียว ท่านจะได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกได้ถ้าท่านจะทำงานอะไรต้องมีการวางแผนงานด้วยกันทุกคนก็อยากจะทำงานทั้งนั้น
ประธานสภาฯ	ผมคาดหวังในการทำงานของสมาชิกทุกท่านที่จะร่วมมือกันทำงานในภาพรวมที่จะเกิดกับชุมชนให้ชุมชนมีการพัฒนาขึ้น
ที่ประชุม	รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕	เรื่องเพื่อพิจารณา
นายอี แสนยากุล ผู้ช่วยผู้ใหญ่ ม.๑๐	๕.๑ การขอแยกหมู่บ้าน บ้านเจริญพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเข็กน้อย ชี้แจงสภาพทั่วไปของหมู่บ้านเจริญพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ แยกมาจากบ้านเข็กน้อย หมู่ที่ ๒ ประมาณปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ทิศเหนือติดกับบ้านห้วยน้ำขาว หมู่ที่ ๑ ทิศใต้ติดกับบ้านเข็กน้อย หมู่ที่ ๒ ทิศตะวันออกติดกับบ้านเล่าลือเก่า หมู่ที่ ๕ และทิศตะวันตกติดกับบ้านชัยชนะ หมู่ที่ ๘ ปัจจุบันมีพื้นที่ทั้งหมด ๖,๐๐๐ ไร่ มีจำนวน ๓๖๙ หลังคาเรือน มีประชากรจำนวน ๑,๙๒๒ คน โดยแยกเป็นชาย ๙๕๐ คน หญิง ๙๗๒ คน ซึ่งได้ดำเนินการขอแยกหมู่บ้านใหม่ทำให้ บ้านเจริญพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ คงเหลือ ๑๘๔ หลังคาเรือน มีพื้นที่ ๑๑๖ ไร่ โดยเขตแบ่งหมู่บ้านเริ่มต้นจากตลาดหมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๑๐ ตามแนวถนนฝั่งตะวันตก ไปยังสะพานสลึงซึ่งติดลำน้ำเข็กและจังหวัดพิษณุโลก และหมู่บ้านใหม่ที่ขอแยกชื่อ “บ้านมานะพัฒนา” หมู่ที่ ๑๔ มี ๑๗๕ หลังคาเรือน มีพื้นที่ ๕,๖๘๒ ไร่ โดยเขตหมู่บ้านเริ่มจากตลาดหมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๑๐ ตามแนวถนนฝั่งตะวันออกไปยังสะพานสลึงซึ่งติดกับจังหวัดพิษณุโลกและลำน้ำเข็กตลอดตามลำธารไปยังหมู่ที่ ๑
แพทย์ประจำตำบล	หมู่ที่ ๑๔ แยกมาจาก ม.๑๐ จากการประชาคมหมู่บ้านได้มีมติให้ ตั้งชื่อหมู่บ้านใหม่ว่า บ้านมานะพัฒนา เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ใหญ่มานะครับ
ส.อบต.ชัยรัตน์ ม.๗	ไม่ทราบจากการประชุมครั้งที่แล้วได้มีการขอแยกหมู่บ้านของหมู่ที่ ๑๒ ขอแยกเป็นหมู่ที่ ๑๓ ไม่ทราบว่าตอนนี้ได้ดำเนินการแยกหมู่บ้านได้หรือยังครับ และตอนนี้หมู่ที่ ๑๐ ขอแยกเป็นหมู่ที่ ๑๔ จะสามารถดำเนินการได้หรือเปล่านั้นจะขอความกระจางหน่อยครับ
ประธานสภาฯ	การลำดับนั้นมาจากการที่หมู่ที่ ๑๒ ขอแยกหมู่บ้านก่อน จึงเป็นหมู่ที่ ๑๓ หมู่ที่ ๑๐ ขอแยกทีหลังจึงเป็นหมู่ที่ ๑๔ ครับ
รองนายก อบต.	เนื่องจากหมู่ที่ ๑๒ มีประชากรมากที่สุด จึงขอแยกหมู่บ้าน และหมู่ที่ ๑๐ ก็มีประชากรมากเหมือนกัน ดังนั้นเพื่อให้การดูแลประชาชนให้ได้ดีที่สุดจึงดำเนินการขอแยกหมู่บ้านสำหรับขั้นตอนในการดำเนินการนั้นต้องใช้เอกสารและหลักฐานเพื่อประกอบการดำเนินการขอแยกหมู่บ้านจำเป็นที่จะต้องให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อยพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน จึงจะสามารถดำเนินการต่อไปได้ในระดับอำเภอ ระดับจังหวัดและส่งต่อไปที่กระทรวงมหาดไทยให้ความเห็นชอบและอนุมัติต่อไปครับ
มติที่ประชุม	เห็นชอบ

ประธานสภาฯ นายเจรศักดิ์ แซ่ลี สถานีวิทยุเพชรรูณ	๕.๒ การขอเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เชิญเจ้าหน้าที่จากสถานีวิทยุเพชรรูณเพื่อชี้แจง ชี้แจง ตามเอกสารที่ทางจังหวัดได้มอบพื้นที่ให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ใช้พื้นที่บริเวณ บ้านห้วยน้ำขาว ทั้งหมด ๖๐๐ ไร่ แต่ปัจจุบันในส่วนที่ใช้ประโยชน์จริงมีเพียง ๒๓๔ ไร่ เท่านั้น พื้นที่ส่วนที่เหลือไม่รู้ว่ายู่ตรงไหนบ้างครับ เพราะอาจารย์ในสมัยก่อนนั้นท่านไม่ อยู่แล้วจึงไม่สามารถทราบได้ว่ามีเขตพื้นที่ถึงตรงไหนบ้าง ในส่วนนี้ผมจะขอให้สภาฯ พิจารณาในการขอเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่จำนวน ๒๓๔ ไร่ เท่านั้นครับ
นายก อบต.	การขอใช้พื้นที่ของศูนย์วิทยุเพชรรูณ ในปี พ.ศ. ๒๕๓๓ พื้นที่จริงมี ๖๐๐ ไร่ ซึ่งท่านผู้ว่า ได้มอบให้ใช้ประโยชน์ ขณะนั้นหน่วยงานที่ขอใช้คือ กรมประมงสงเคราะห์แต่หลังจากนั้น พื้นที่ดังกล่าวได้ถูกเพิกถอนไปโดยกฎหมายป่าไม้ ๒๕๔๔ จึงอยากทราบว่าพื้นที่ดังกล่าวยัง เหมือนกันหรือว่าถูกคืนไปด้วย ที่ผมสงสัยคือ พื้นที่แห่งนี้ศูนย์วิทยุเพชรรูณ ยังมีสิทธิใช้ ต่อหรือไม่ และ พื้นที่ที่หายไปศูนย์วิทยุไม่สามารถชี้แจงได้ จึงขอให้สภาฯพิจารณาว่าจะ อนุญาตให้ศูนย์วิทยุดำเนินการขอเข้าทำประโยชน์ต่อไปหรือไม่ครับ
ส.อบต.ปี ม.๑	ผมอยากทราบว่าศูนย์วิทยุเพชรรูณ ได้ชื่อว่าเพื่อพัฒนาชุมชนพื้นที่ตรงนี้ทำประโยชน์ อะไรให้ประชาชนในพื้นที่บ้าง และที่ศูนย์วิทยุได้ให้ชาวบ้านเช่าทำไร่ซิง ทำไร่ข้าว เพื่อหา รายได้สามารถทำได้หรือเปล่า
นายเจรศักดิ์ แซ่ลี นายก อบต.	ผมไม่ได้เปิดให้เช่า ใครไม่มีที่ทำกินให้ทำเกษตรได้ให้ช่วยจ่ายค่าบำรุงเท่านั้น ขอสอบถามทางศูนย์พัฒนาราชภูมบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรรูณว่า ตอนนี้อย่างดูแลพื้นที่ นี้อยู่หรือเปล่าและปัจจุบันสถานะเป็นอย่างไรบ้างครับ
น.ส.วัชรภรณ์ ธีระสาร ศูนย์พัฒนาราชภูม	สืบเนื่องจาก มติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๐๙ กรมป่าไม้ได้จำแนกที่ดินให้กรม ประมงสงเคราะห์ในสมัยนั้น ซึ่งปัจจุบันคือ กรมพัฒนาสังคมสวัสดิการ จำนวน ๒๑๒,๕๐๐ ไร่ ซึ่งแบ่งเป็น ๓ จังหวัด โดยจังหวัดเพชรรูณ มี ๑๗๕,๐๐๐ ไร่ ซึ่ง ปี ๔๔ มีอุทกภัย ทำให้ทางรัฐบาลขอให้กรมฯ คำนวณการใช้ประโยชน์ว่ามีราษฎรหรือหน่วยงานราชการมี การใช้ประโยชน์จริงเท่าไร จึงได้มีการสำรวจและจำแนกว่ามีการใช้ประโยชน์ ๔๗,๐๐๐ กว่าไร่และที่เหลือได้คืนให้กรมป่าไม้ไป ส่วน ๔๗,๐๐๐ กว่าไร่ แบ่งเป็นพื้นที่อำเภอ หล่มเก่า ๑๓,๔๔๗ ไร่ อำเภอเขาค้อ ๔๗,๐๐๐ กว่าไร่ ในพื้นที่นี้ได้รวมพื้นที่บริเวณห้วย น้ำขาวด้วย แต่เนื่องจากสมัยก่อนนั้นจะมีการจัดตั้งนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขาซึ่ง ปัจจุบันไม่มีการตราเป็นพระราชกฤษฎีกานิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา ทำให้พื้นที่ ตรงนี้ปัจจุบันยังเป็นป่าไม้ ตาม พรบ.๒๕๔๔ อยู่ และในอดีตได้มีการมอบพื้นที่ให้กับสถานี วิทยุเกษตรจำนวน ๖๐๐ กว่าไร่ในสมัยก่อน แต่ปัจจุบันยังเป็นป่าไม้ ตาม พรบ.๒๕๔๔ อยู่การจะเข้าทำประโยชน์ก็ต้องขออนุญาตให้พื้นที่ให้ถูกต้องจากกรมป่าไม้
ส.อบต.ชำนาญ ม.๑๒	ตามที่ศูนย์พัฒนาราชภูมบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรรูณได้กล่าวมา แสดงว่าพื้นที่ตรงนี้เป็น ป่าไม้ ๒๕๔๔ แสดงว่าชาวบ้านก็สามารถใช้ประโยชน์ได้ใช้หรือไม่ ไม่ใช่แค่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่างเดียวและที่บอกว่าพื้นที่ตรงนี้ใช้เพื่อส่งเสริมในการ เพาะปลูกพืชเมืองหนาว ปัจจุบันท่านได้ขยายผลไปก็หมู่บ้านแล้ว ท่านพัฒนาแล้วทุกคน ได้รับประโยชน์มาน้อยเพียงใดครับ
นายเจรศักดิ์ แซ่ลี รองนายก อบต.	ศูนย์วิทยุเพชรรูณ ส่งเสริมกาแฟ พลับ กาแฟงาช้าง ในเขตจังหวัดเพชรรูณ จากหนังสือที่แจ้งมานั้นพบว่า ศูนย์วิทยุขอใช้พื้นที่ ๒๓๔ ไร่ แต่รายละเอียดการขอใช้ พื้นที่ ๖๐๐ ไร่ แล้วที่ดินส่วนที่หายไป ๓๖๖ นั้นใครเป็นผู้ดูแลไปอยู่ที่ไหนท่านต้องชี้แจงว่า ส่วนที่เหลือคือตรงไหน ถ้าท่านแจ้งความประสงค์ว่าใช้แค่ ๒๓๔ ไร่ อบต.เข็กน้อยจะขอ พื้นที่ส่วนที่เหลือเพื่อทำประโยชน์สาธารณะ เนื่องจาก อบต.เข็กน้อยมีอีกหลายอย่างทั้ง

	จะต้องทำ สมัยพ.ศ.๒๕๓๘ สมัยกำนันประจวบ เป็นผู้นำ ม.เกษตรได้ขอใช้พื้นที่บริเวณ น้ำตกเข็กน้อยได้มีมติอนุญาตให้ ม.เกษตรใช้พื้นที่แปลงนี้ต่อมาได้ขอใช้พื้นที่บริเวณ ห้วยน้ำขาวด้วย จึงไม่ทราบพื้นที่ทั้งหมดได้รวมบริเวณน้ำตกด้วยหรือเปล่าหรือว่าแยกจากกันจากเมื่อวันก่อนได้มีเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ของ ม.เกษตร ได้ร่วมกันวัด และจับพิกัด ๒๓๔ ไร่ นั้น ดังนั้นพื้นที่ไม่ได้รังวัดเป็นพื้นที่ที่ท่านไม่ได้ใช้ใช้หรือไม่ถ้าใช้ อบต.ขอใช้พื้นที่ส่วนที่เหลือได้หรือไม่ ขอให้สภาฯ พิจารณาด้วยครับ
นายเจรศักดิ์ แซ่ลี	ผมดูแล ๒๓๔ ผมไม่ทราบพื้นที่ทั้งหมด ผมจะไปติดตามส่วนที่เหลือไปว่าเขตแดนสุดที่ ไหน ผมจะขอคืนให้จังหวัด ถ้า อบต.จะขอใช้ต้องไปขอจากจังหวัดครับ
รองนายก อบต.	แปลง ๒๓๔ ไร่ ที่ป่าไม้จับพิกัดมา ครอบคลุมศูนย์วิจัยหรือไม่ ขอบเขตปัจจุบัน ๓๖๖ ไร่ ที่หายไป รบกว่นไปถาม ม.เกษตร ข้อมูลและติดตามให้ อบต. ทราบโดยด่วนด้วยเช่นกัน แต่ถ้าสุดท้ายแล้ว ๒๓๔ ไร่ ไม่ได้ครอบแนวรั้วที่ศูนย์วิจัยมีจริงจะเป็นปัญหา ดังนั้นต้อง ตรวจสอบให้แน่ชัด ขอเป็นเอกสารโดยด่วน
ส.อบต.ชำนาญ ม.๑๐	ตามหนังสือที่สถานีวิจัยเพชรบูรณ์ จำนวน ๖๐๐ ไร่ ขอใช้ ๒๓๔ ไร่ ส่วนที่เหลือท่านไม่มีความประสงค์จะขอใช้ จึงขอให้สภาพิจารณา เพื่อจำนวนที่เหลือเพื่อทำประโยชน์ให้แก่ ประชาชน
รองนายก อบต.	ชี้แจง วันนี้สภา ยังไม่มีมติให้ท่านใช้พื้นที่ตรงนี้ได้ ให้ศูนย์วิจัยติดตามข้อเท็จจริงแล้วค่อย นำมาเข้าประชุมสภาฯ อีกครั้ง
นายเจรศักดิ์ แซ่ลี	ตามที่ท่านรองได้ชี้แจงมา ทางศูนย์วิจัยจะไปติดตามแล้วจะมารายงานให้สภาทราบอีกครั้ง ครับ

มติที่ประชุม ให้สถานีวิจัยเพชรบูรณ์ ดำเนินการติดตามข้อมูลข้อเท็จจริงแล้วค่อยนำมาเข้าประชุม สภาอีกครั้ง

	๕.๓ ขอใช้พื้นที่ของโรงเรียน บ้านห้วยน้ำขาว หมู่ที่ ๑
ประธานสภาฯ	เชิญให้อาจารย์จากโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวชี้แจง
นายอรรค์ วาสนาวณิช	ชี้แจงด้วยโรงเรียนได้รับหนังสือชักชวนแนวทางการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ กรณีส่วนราชการหรือ หน่วยงานของรัฐเข้าดำเนินการในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาตนั้น ในเบื้องต้นโรงเรียนได้ ยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่า ตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๕๔๔ เพื่อขอจัดตั้งโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีกำหนดระยะเวลา ๓๐ ปี โดยขอใช้พื้นที่ทั้งหมด ๒๐ ไร่ ทิศเหนือจดบ้านนายชาติไทย ทิศตะวันออกจดคลองห้วย น้ำขาว ทิศใต้จดคลองห้วยน้ำขาวและทิศตะวันตกจด ถนนเข็กน้อย-ห้วยน้ำขาว แต่ทางสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขาพิษณุโลก ได้ขอให้จัดส่งเอกสารเพิ่มเติม จึงได้ขอเสนอเรื่องเข้าสู่สภาฯ เพื่อขอมติเห็นชอบการขอเข้า ทำประโยชน์ในเขตป่าจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย ครับ
ส.อบต.ชำนาญ ม.๑๐	โครงการที่ขอเป็นโครงการอะไรครับ
นายอรรค์ วาสนาวณิช	พื้นที่ของโรงเรียนทั้งหมดโดยปกติการจะขอใช้พื้นที่ป่าต้องขออนุญาตก่อนครับ
นายก อบต.	ชี้แจง หน่วยงานรัฐที่อยู่ในเขตป่าไม่ต้องขออนุญาตใช้ให้ถูกต้อง วันนี้มีหน่วยงานต่างๆได้ ขอให้สภาเห็นชอบการใช้พื้นที่ เพื่อจะไปดำเนินการขออนุญาตใช้ให้ถูกต้องกฎหมายต่อไป

ในส่วนของ อบต.ก็มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จึงต้องขออนุญาตว่ามีพื้นที่เท่าไร มีอาคาร จำนวนกี่หลัง ต้องขออนุญาตกับป่าไม้ ตาม พรบ.๒๕๔๔ วันนี้มีหน่วยงานราชการในพื้นที่

รองประธานสภาฯ	ตำบลเข็กน้อยได้มาขอให้สภารับรองว่า อยู่ในพื้นที่จริงหรือไม่ มีตัวอาคารตามที่แจ้งมาจริงหรือไม่ ให้สภารับรองครับ ขอให้สมาชิกสภาลงมติด้วยครับ
มติที่ประชุม	เห็นชอบเป็นเอกฉันท์
ประธานสภาฯ น.ส.วัชรภรณ์ อีระสาร ศูนย์พัฒนาราชบุรุษฯ	๕.๔ ขอใช้พื้นที่บริเวณศูนย์เรียนรู้บ้านห้วยน้ำขาว หมู่ที่ ๑ ตำบลเข็กน้อย เชิญเจ้าหน้าที่จากศูนย์พัฒนาราชบุรุษบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบูรณ์ชี้แจง กรณีบริเวณศูนย์เรียนรู้บ้านห้วยน้ำขาว เป็นกรณีเดียวกับที่โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวขอใช้ สืบเนื่องจากมติดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ปรากฏว่าส่วนราชการได้ เข้าทำประโยชน์ก่อนขออนุญาต ให้ดำเนินการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่จาก กรมป่าไม้ให้ถูกต้องตามกฎหมายก่อน ดังนั้นศูนย์พัฒนาราชบุรุษบนพื้นที่สูงจังหวัด เพชรบูรณ์จึงได้ยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา ๕๔ แห่ง พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๕๔ บริเวณศูนย์เรียนรู้บ้านห้วยน้ำขาวซึ่งอยู่ตรง ข้ามโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว มีพื้นที่ จำนวน ๘ ไร่ ๒ งาน ๒ ตารางวา มีอาณาเขตดังนี้ ด้านทิศเหนือ จดที่ดินราษฎร วัดได้ ๑๑๐ เมตร ทิศตะวันออกจดทางสาธารณะ วัดได้ ๑๒๔ เมตร ทิศใต้จดห้วยน้ำขาว วัดได้ ๑๑๕ เมตร ทิศตะวันตกจดห้วยน้ำขาว วัดได้ ๒๐๖ เมตร เนื่องจากศูนย์ได้ใช้ประโยชน์เป็นที่ตั้งในการใช้เป็นศูนย์เรียนรู้ก่อนแล้ว เพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับราษฎรในพื้นที่และเป็นศูนย์เรียนรู้ตามภารกิจของ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ซึ่งศูนย์ฯได้บูรณาการพัฒนาร่วมกับโครงการพัฒนาพื้นที่ สูงแบบโครงการหลวงห้วยน้ำขาว และได้ให้โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ห้วยน้ำขาวใช้พื้นที่เป็นศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชผลเกษตร พืชเมืองหนาว ศูนย์จึงได้เสนอ เรื่องเพื่อนำเข้าให้ที่ประชุมสภาฯให้ความเห็นชอบเพื่อนำไปประกอบในการยื่นคำขออนุญาต ใช้พื้นที่ด้วยค่ะ
รองประธานสภาฯ	ขอให้ที่ประชุมลงมติด้วยครับ
มติที่ประชุม	เห็นชอบเป็นเอกฉันท์
ประธานสภาฯ	๕.๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เสนอร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการ จัดบริการสาธารณะร่วมกัน เพื่อดำเนินการตามนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุของถนนสายรอง ชี้แจง เป็นการเสนอร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดบริการสาธารณะร่วมกัน เพื่อดำเนินการตามนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุของถนนสายรอง ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ กับ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัด เพชรบูรณ์ รวมจำนวน ๗๐ แห่ง โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ ๑. เพื่อร่วมกันดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล เกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุของ - ถนนสายรอง โดยให้ความสำคัญของจุดเสี่ยง จุดที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุและจุดที่ - ก่อให้เกิดอาชญากรรม โดยการปรับปรุงแก้ไขปัญหาถนนที่มีสภาพชำรุดเสียหาย - รวมทั้งแก้ไขเครื่องหมายจราจร สัญญาณไฟจราจรและป้ายเตือนให้มีความชัดเจน ๒. เพื่อร่วมกันพัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม และบริหารจัดการให้ได้สายทางตามมาตรฐาน - ของทางหลวงท้องถิ่น
มติที่ประชุม	เห็นชอบเป็นเอกฉันท์

	๕.๖ ขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)เพิ่มเติม ๑/๒๕๖๕ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑
ประธานสภาฯ	ชี้แจงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น หากจัดทำแผนฯเรียบร้อยแล้วมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการเพิ่มเติม คณะกรรมการจัดทำแผนสามารถปรับปรุงแผนเพื่อนำเสนอสู่สภาได้ครับ
ผอ.กองคลัง รก.ปลัดฯ	ชี้แจงการขอปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นตามนโยบายของรัฐบาล
	๑. โครงการแบ่งปันถึงขยะเปียกลดโลกร้อน เพื่อขับเคลื่อนการลดปริมาณขยะ และการคัดแยกขยะ และชี้แจงผลการดำเนินการเนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอ ซึ่งเรื่องนี้ไม่ได้มีอยู่ในแผนพัฒนา จึงมีความจำเป็นต้องขอปรับปรุงแผนพัฒนาฯ โดยใช้งบประมาณ ๑๕๕,๐๐๐ บาท เพื่อจัดซื้อถังขยะเปียก จำนวน ๑,๕๐๐ ถัง เพื่อให้การดำเนินการให้ได้ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์
รองประธานสภาฯ	โครงการนี้ไม่มีอยู่ในแผนแต่ได้ดำเนินการไปก่อนแล้วใช่หรือเปล่าครับ
ผอ.กองคลัง รก.ปลัดฯ	ได้ดำเนินการในบางส่วนไปแล้วโดยไม่ใช้งบประมาณจากหลวง ซึ่งเราได้รับบริจาคถึงน้ำดื่มเพื่อนำมาดัดแปลงเป็นถังขยะเปียกไปวางก่อนแล้วและได้รายงานผลการดำเนินงานไปในส่วนนี้แล้วแต่ยังไม่ครบจำนวนเป้าหมายที่กำหนดไว้
รองประธานสภาฯ	แม้จะเป็นนโยบายของรัฐบาล แต่เราไม่ต้องรีบดำเนินการต้องพิจารณาให้ดี โครงการนี้ต้องมีการจัดการอบรมก่อนและสมัคร เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการจัดการกับถังขยะเปียก ถ้าเราดำเนินการไปแล้วถือว่าไม่สามารถดำเนินการได้อีก
ผอ.กองคลัง รก.ปลัดฯ	ชี้แจงการดำเนินการที่ผ่านมาเราที่ไม่ได้ใช้งบประมาณเนื่องจากเราได้รับบริจาคถึงน้ำที่ใช้แล้วของ บริษัทฟอเรสทิลล์เพื่อนำมาดัดแปลงใช้เป็นถังขยะเปียก ในเบื้องต้นเราได้แจกให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ สมาชิกสภาฯ เพื่อนำไปดำเนินการนำร่องก่อนค่ะ เพื่อให้มีข้อมูลในการดำเนินการรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนค่ะ
ประธานสภาฯ	ที่ทำไปก่อนแล้วเพื่อรายงานผลให้ทางรัฐบาลโดยไม่ใช้งบประมาณ
ส.อบต.ชัยรัตน์ ม.๗	ให้เราปรับปรุงแผนโครงการนี้เป็นคำสั่งมาจากนโยบายระดับประเทศ
ผอ.กองคลัง รก.ปลัดฯ	แผนเกี่ยวกับขยะเรามีอยู่แล้วไม่ได้เป็นถังขยะเปียกและงบประมาณไม่เพียงพอ จึงขอปรับปรุงแผนและงบประมาณค่ะ
ส.อบต.ชำนาญ ม.๑๐	งบประมาณที่จะใช้เราใช้ในส่วนของถังขยะทั่วไป หรือว่าต้องเพิ่มงบประมาณไปเพื่อเป็นถังขยะเปียกถ้าเป็นการเพิ่มงบประมาณนั้นข้อบัญญัติของเราเต็มเพดานแล้วครับจะเอางบประมาณมาจากไหนครับ
ผอ.กองคลัง รก.ปลัดฯ	อบต.จะดำเนินการโอนงบประมาณในส่วนรายจ่ายอื่นซึ่งอำนาจในการโอนเป็นของผู้บริหาร ไม่ต้องใช้อำนาจสภา เนื่องจากอยู่ในงบทั่วไปไม่ได้อยู่ในงบลงทุนค่ะ
ส.อบต.สี่อ ม.๓	การดำเนินการใดๆต้องมีอยู่ในแผนใช่หรือเปล่าครับ
ประธานสภาฯ	ที่ต้องทำก่อนเพราะเป็นนโยบายของรัฐบาล จึงต้องทำก่อนโดยไม่ใช้งบประมาณโดยใช้ถึงน้ำที่ได้รับบริจาคมาเพื่อรายงานผลในเบื้องต้นว่าได้ดำเนินการแล้ว ส่วนโครงการที่นำเข้าแผนพัฒนา จะเป็นการจัดซื้อถังขยะเปียกสำเร็จรูปนะครับ
ส.อบต.เทวินทร์ ม.๒	ชี้แจงที่อื่นทำหมดแล้วเหลือแต่เข็มน้อย เราจำเป็นต้องทำครับ
ส.อบต.ปี ม.๑	เรื่องถังขยะศึกษาดีหรือยัง กลัวจะเสียงบประมาณโดยเปล่าประโยชน์
ประธานสภาฯ	มีท่านใดจะชี้แจง

ผอ.กองคลัง รก.ปลัดฯ	ชี้แจง ถึงขยะเปียก ภาพรวมของอำเภอเขาค้อ ตำบลอื่นในอำเภอเขาค้อ ได้ดำเนินการ ๑๐๐ เปอร์เซนต์ เหลือแต่ตำบลเข็กน้อย ๗๑.๑๗ เปอร์เซนต์ สัดส่วนที่ได้มาขนาดนี้คือ มาจากกำนันผู้ใหญ่บ้านดำเนินการในหมู่บ้านยังเหลือส่วนที่ อบต.รับผิดชอบ
รองประธานสภาฯ	การเพิ่มแผนต้องมีการปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับการที่จะดำเนินการ ไม่ใช่ดำเนินการไปแล้วค่อยมาปรับแผนครับ ควรดำเนินการตามขั้นตอนครับ การดำเนินการเร่งด่วนก็ต้องดูให้ถูกต้องตามระเบียบนะครับ
ส.อบต.ปี ม.๑	ถึงขยะเปียก ๑,๕๐๐ ถึง ชื้อให้ใครบ้าง
ผอ.กองคลัง รก.ปลัดฯ	โครงการนี้ทุกหมู่บ้านละ ๑๐๐ ถึง ส่วนที่เหลือคือพนักงาน สมาชิกสภา ผู้บริหารคะ
นายสมชาย ลีปัญญากุล ผู้ใหญ่บ้าน ม.๑๑	ชี้แจง ขยะเปียกเป็นนโยบายเร่งด่วนครับ ตอนนี้ทุกตำบลดำเนินการไปแล้วเหลือแต่ตำบลเข็กน้อย ซึ่ง อบต.ต้องจัดซื้อให้ทุกหลังคาเรือนแต่ที่ผ่านคือ อบต.ได้รับบริจาคถึงน้ำมาใช้ ทำถึงขยะเปียกไปก่อน วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ จังหวัดเคลื่อนที่ อบต.เข็กน้อย ต้องตอบให้ได้ ไม่ทราบว่าท่านผู้ว่าจะไปดูถึงขยะเปียกบ้านไหน ถ้าเพิ่มแผนวันนี้จะสามารถดำเนินการจัดซื้อให้ทันครับ
ส.อบต.ปี ม.๑	ม.๑ผู้ใหญ่บ้านประกาศให้ชาวบ้านซื้อจะซ้ำซ้อนกันอบต. ต้องชัดเจนว่าใครมีแล้วบ้างครับ
นายก อบต.	การจัดทำถึงขยะเปียก ๑๐๐ เปอร์เซนต์นั้นตำบลเข็กน้อยมีกลุ่มเป้าหมายแค่ ๑,๕๐๐ครัวเรือนเท่านั้นจาก ๓,๐๐๐ ครัวเรือน อนาคตถ้าทำได้เราจะทำให้ได้ทุกหลังคาเรือนครับ
ประธานสภาฯ	สรุปการจัดทำถึงขยะเปียก มีท่านใดเห็นชอบให้ปรับปรุงแผนฯ โครงการแบ่งปันถึงขยะเปียก ขอมติด้วยครับ
มติที่ประชุม	เห็นชอบเป็นเอกฉันท์
ประธานสภาฯ	๒. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มี ๒ โครงการ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
ผอ.กองคลัง รก.ปลัดฯ	- โครงการจัดตั้งศูนย์คัดกรองการใช้ยาเสพติดในพื้นที่ระดับตำบล มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดกรองระดับความรุนแรงของผู้ติดยาเสพติดและประเมินความรุนแรงของการติดยาเสพติด - โครงการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม เพื่อให้คำแนะนำช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดหรือผ่านการใช้สารเสพติด เพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประธานสภาฯ	ชี้แจง เป็นศูนย์ฯ ทั้ง ๒ ศูนย์
ผอ.กองคลัง รก.ปลัดฯ	สำหรับโครงการจัดตั้งศูนย์คัดกรองการใช้ยาเสพติดในพื้นที่ระดับตำบล สืบเนื่องมาจากการเกิดกรณีที่หนองบัวลำภู จริงแล้ว อบต.ต้องตั้งศูนย์นี้มาตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ แต่ อบต.เข็กน้อย ยังไม่ได้ตั้งศูนย์ฯ ศูนย์ฯมีหน้าที่ในการคัดกรอง การดำเนินการต้องทำร่วมกับอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม เพื่อให้คำแนะนำ ปกป้องและช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดหรือผ่านการบำบัดการใช้สารเสพติด
ส.อบต.ชำนาญ ม.๑๐	ศูนย์ฯใช้พื้นที่ส่วนไหนในการดำเนินการครับ
ผอ.กองคลัง รก.ปลัดฯ	ใช้ อบต.เป็นพื้นที่ดำเนินการและมีนายก อบต. เป็นประธานคะ
ประธานสภาฯ	ขอให้ที่ประชุมลงมติครับ
มติที่ประชุม	เห็นชอบเป็นเอกฉันท์

นายก อบต.	ขอปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๗ โครงการ - โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำ ขนาด ๒๐ ลบ./ชม. ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพย์ ขนาดกว้าง ๗.๕๐ เมตร ยาว ๙.๕๐ เมตร สูง ๓.๓.๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ ปร.๔ จำนวนงบประมาณ ๑,๓๕๐,๐๐๐ บาท - จัดซื้อประตุน้ำบอหลวง สายเมน จ่ายจากระบบประปาหอวังสูง ม.๑๒ ขนาดตาม รายละเอียดตามแบบ ปร.๔ งบประมาณ ๗๐,๒๒๕ บาท - โครงการจัดซื้อรถดับเพลิงหลัง ขนาด ๙๐ แรงม้า ขับเคลื่อน ๔ ล้อ รายละเอียด ตามแบบ ปร.๔ งบประมาณ ๓,๕๒๐,๐๐๐ บาท - เครื่องขยายเสียง ม.๓ - เต็นท์ หมู่ที่ ๓ จำนวน ๓ หลัง - โต๊ะเก้าอี้ หมู่ที่ ๓ - ไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑๐ ไฟกิ่ง
มติที่ประชุม	เห็นชอบเป็นเอกฉันท์
ประธานสภาฯ	๕.๗ ขอความเห็นชอบร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อยฯ ว่าด้วยการ ดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นฯ ชี้แจงร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อยฯ ว่าด้วยการดำเนินการของ ประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นฯ
มติที่ประชุม	เห็นชอบเป็นเอกฉันท์
ผอ.กองคลัง รก.ปลัดฯ	๕.๘ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.หล่มสัก ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง <u>ข้อความเดิม</u> แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและประปา งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหล่มสัก -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้า งานขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้า สาธารณะ บริเวณบ้านประกอบสุข หมู่ที่ ๙ จำนวน ๑๐ จุด จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้า งานขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้า สาธารณะ บริเวณบ้านเข็กน้อย หมู่ที่ ๒ จำนวน ๑๒ จุด จำนวน ๑๘๐,๐๐๐ บาท งบประมาณทั้งสิ้น ๓๓๐,๐๐๐ บาท <u>ข้อความใหม่</u> แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและประปา งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหล่มสัก -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้า งานขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้า สาธารณะ บริเวณบ้านประกอบสุข หมู่ที่ ๙ จำนวน ๑๐ จำนวน ๑๒๐,๔๒๙.๐๓๕๐ บาท -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้า งานขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้า สาธารณะ บริเวณบ้านเข็กน้อย หมู่ที่ ๒ จำนวน ๑๐ จุด จำนวน ๑๒๐,๔๒๙.๐๓๕๐ บาท งบประมาณทั้งสิ้น ๒๔๐,๘๕๘.๐๗ บาท(สองแสนสี่หมื่นแปดร้อยห้าสิบบแปดบาทเจ็ด สตางค์)
มติที่ประชุม	เห็นชอบเป็นเอกฉันท์

ผอ.กองคลัง

๕.๙ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ระบบโซล่าเซลล์

ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้

ข้อความเดิม

แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อระบบโซล่าเซลล์ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๘ ชุด ราคาชุดละ ๒๙,๕๐๐ บาท (หมู่ ๕ จำนวน ๑๐ ชุด) หมู่ ๗ จำนวน ๖ ชุด หมู่ ๑๐ จำนวน ๒ ชุด) งบประมาณทั้งสิ้น ๕๓๑,๐๐๐.- บาท (-ห้าแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)

- รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ งานโคมไฟถนนแอลอีดี แบบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๑๐๐ วัตต์ พร้อมติดตั้ง คุณลักษณะเฉพาะ รายการอุปกรณ์พลังงานแสงอาทิตย์และอุปกรณ์ ประกอบด้วย

(๑) ชุดโคมไฟถนน (Solar Street Light)

- โคมไฟ Solar Street Light มีขนาดกำลังไฟรวมไม่น้อยกว่า ๑๐๐ วัตต์
- วัสดุตัวโคมต้องเป็น Aluminium Alloy + ABS สามารถทนการกัดกร่อน มีความแข็งแรง และสามารถติดตั้งเข้ากับปลายเสาไฟถนนได้เหมาะสม มั่นคงไม่หลุดหลวมง่าย
- แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Panel) มีขนาด ๖V/๔๐W
- แบตเตอรี่ลิเทียม (LiFePO₄ Battery) มีขนาด ๓.๒V/๓๐AH
- ใช้เวลาชาร์จ ๖-๘ ชั่วโมง และสามารถใช้งานได้มากกว่า ๑๐ ชั่วโมง
- เป็นหลอดไฟ LED ๒๓๒pcs
- อุณหภูมิสีของแสง (Color Temperature - CCT) ๒๘๐๐-๕๕๐๐K
- เป็นอุปกรณ์แบบมีทั้งระบบควบคุมการประจุแบตเตอรี่และขับเคลื่อนไฟหลอดอยู่ในตัวเดียวกัน
- มีระบบการทำงานเปิด-ปิดไฟ และสามารถเลือกแบบเปิด-ปิดอัตโนมัติได้

(๒) เสาไฟพร้อมกิ่ง (Lighting Pole)

- ตัวเสา ถูกออกแบบมาสำหรับเพื่อใช้งานในระบบไฟถนนพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ โดยมี ความสูงโดยรวมไม่น้อยกว่า ๕ เมตร
- ตัวเสา มีการใช้วัสดุที่ทำจากท่อเหล็กที่ขนาดท่อเหล็กมาตรฐานที่ใช้ไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว และมีขนาดความหนาไม่ น้อยกว่า ๑.๘ มิลลิเมตร
- ฐานตัวเสาหรือแผ่นเพลทเสา มีขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐ ซม. X ๓๐ ซม. หนาไม่น้อยกว่า ๐.๘ ซม. พร้อมทั้งมีรูน็อตยึด J-Bolt ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕ มม. และมีระยะห่างรูน็อต J-Bolt ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ ซม. x ๒๐ ซม. เพื่อยึดติดกับฐานรากเสาไฟถนน
- ตัวเสา มีกิ่งโคมไฟถนนยื่นยาวออกไปจากตัว ๑.๒ เมตร ทำมุม ๑๕ องศาเทียบกับระนาบพื้น พร้อมทั้งตัวกิ่งโคมไฟถนนมีขนาดปลายสำหรับสวมโคมไฟ LED ที่ขนาด ๖๐ มิลลิเมตร
- มีชุดแขนรับแผงโซล่าเซลล์ที่สามารถรองรับตามขนาดแผงโซล่าเซลล์ที่ใช้โดยชุดแขนรับแผงโซล่าเซลล์สามารถ ปรับหมุนได้ ๓๖๐ องศา หรือหมุนรอบตัวเสาได้ อีกทั้งทำมุม ๑๕ องศา $\pm$ ๓ องศา เพื่อให้แผงโซล่าเซลล์สามารถรองรับแสงอาทิตย์เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ดี

- ราคาตามมาตรฐานท้องถิ่น (เนื่องจากไม่มีราคากลางตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) และมีมาตรฐาน มอก.
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ทบพวครั้งที่ ๑ หน้าที ๗๔,๑๐๘ ลำดับที่ ๓๑๔,๒๖

ข้อความใหม่

แผนงานบริหารทั่วไป งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อระบบโซล่าเซลล์ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๘ ชุด ราคาชุดละ ๒๙,๕๐๐ บาท (หมู่ ๕ จำนวน ๑๐ ชุด) หมู่ ๗ จำนวน ๖ ชุด หมู่ ๑๐ จำนวน ๒ ชุด) งบประมาณทั้งสิ้น ๕๓๑,๐๐๐.- บาท (-ห้าแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ งานโคมไฟถนนแอลอีดี แบบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๑๐๐ วัตต์ พร้อมติดตั้ง คุณลักษณะเฉพาะ รายการอุปกรณ์พลังงานแสงอาทิตย์และอุปกรณ์ ประกอบด้วย

(๑) ชุดโคมไฟถนน (Solar Street Light)

- โคมไฟ Solar Street Light มีขนาดกำลังไฟรวมไม่น้อยกว่า ๑๐๐ วัตต์
- วัสดุตัวโคมต้องเป็น Aluminium Alloy + ABS สามารถทนการกัดกร่อน มีความแข็งแรง และสามารถติดตั้งเข้ากับปลายเสาไฟถนนได้เหมาะสม มั่นคงไม่หลุดหลวมง่าย
- แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Panel) มีขนาด ๖V/๔๐W
- แบตเตอรี่ลิเทียม (LiFePO₄ Battery) มีขนาด ๓.๒V/๓๐AH
- ใช้เวลาชาร์จ ๖-๘ ชั่วโมง และสามารถใช้งานได้มากกว่า ๑๐ ชั่วโมง
- เป็นหลอดไฟ LED ๒๓๒pcs
- อุณหภูมิสีของแสง (Color Temperature - CCT) ๒๘๐๐-๕๕๐๐K
- เป็นอุปกรณ์แบบมีทั้งระบบควบคุมการประจุแบตเตอรี่และขับเคลื่อนไฟหลอดอยู่ในตัวเดียวกัน
- มีระบบการทำงานเปิด-ปิดไฟ และสามารถเลือกแบบเปิด-ปิดอัตโนมัติได้

(๒) เสาไฟพร้อมกิ่ง (Lighting Pole)

- ตัวเสา ถูกออกแบบมาสำหรับเพื่อใช้งานในระบบไฟถนนพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ โดยมีความสูงโดยรวมไม่น้อยกว่า ๕ เมตร
- ตัวเสา มีการใช้วัสดุที่ทำจากท่อเหล็กที่ขนาดท่อเหล็กมาตรฐานที่ใช้ไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว และมีขนาดความหนาไม่ น้อยกว่า ๑.๘ มิลลิเมตร
- ฐานตัวเสาหรือแผ่นเพลทเสา มีขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐ ซม. X ๓๐ ซม. หนาไม่น้อยกว่า ๐.๘ ซม. พร้อมทั้งมีรูน็อตยึด J-Bolt ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕ มม. และมีระยะห่างรูน็อต J-Bolt ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ ซม. x ๒๐ ซม. เพื่อยึดติดกับฐานรากเสาไฟถนน
- ตัวเสา มีกิ่งโคมไฟถนนยื่นยาวออกไปจากตัว ๑.๒ เมตร ทำมุม ๑๕ องศาเทียบกับระนาบพื้น พร้อมทั้งตัวกิ่งโคมไฟถนนมีขนาดปลายสำหรับสวมโคมไฟ LED ที่ขนาด ๖๐ มิลลิเมตร
- มีชุดแขนรับแผงโซล่าเซลล์ที่สามารถรองรับตามขนาดแผงโซล่าเซลล์ที่ใช้โดยชุดแขนรับแผงโซล่าเซลล์สามารถ ปรับหมุนได้ ๓๖๐ องศา หรือหมุนรอบตัวเสา

ได้ อีกทั้งทำมุม ๑๕ องศา ± ๓ องศา เพื่อให้แผงโซลาร์เซลล์สามารถรองรับแสงอาทิตย์เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ดี

- ราคาตามมาตรฐานท้องถิ่น (เนื่องจากไม่มีราคากลางตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) และมีมาตรฐาน มอก.

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ทบพวนครั้งที่ ๑ หน้า ๗๔,๑๐๘ ลำดับที่ ๓๑๔,๒๖

มติที่ประชุม

เห็นชอบเป็นเอกฉันท์

ประธานสภาฯ
ผอ.กองช่าง

๕.๑๐ การพิจารณาโครงการจ่ายขาดเงินสะสม

เชิญ ผอ.กองช่างเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด

ชี้แจง การจัดทำโครงการทั้งหมด ๑๒ โครงการ แต่ได้ตรวจสอบแล้วมีบางโครงการที่ไม่มีอยู่ในแผนพัฒนาฯ จึงขอตัดออกก่อน และให้สภาฯพิจารณาเฉพาะโครงการที่มีอยู่ในแผนพัฒนาฯ ซึ่งผมได้บันทึกไว้ในช่องหมายเหตุ อธิบายตัวย่อ น. คือ หน้า คก. คือ โครงการ ดังนี้

๑.โครงการขุดวางท่อส่งน้ำสายห้วยลาน พร้อมขุดลอกหน้าฝายและก่อสร้างฝายทดน้ำ

ท่อ PVC ขนาด ศก.๔ นิ้ว ความยาว ๒,๒๗๗ เมตร รายละเอียดตามแบบ ปร.๔ /ปร.๕ งบประมาณ ๗๒๑,๗๐๐ บาท น.๘๐ คก.ที่ ๔๐

๒.โครงการขุดวางท่อส่งน้ำสายห้วยน้ำขาว พร้อมก่อสร้างฝายทดน้ำท่อ PVC ขนาด

ศก.๔ นิ้ว ความยาว ๓,๐๐๒ เมตร รายละเอียดตามแบบ ปร.๔ /ปร.๕ งบประมาณ ๘๘๘,๙๐๐ บาท น.๘๐ คก.ที่ ๔๑

๓.โครงการขุดวางท่อส่งน้ำสายหมู่ที่ ๑๐ ถึงหอดึงสูง หมู่ที่ ๒ ท่อ PVC ขนาด ศก.๔ นิ้ว

ความยาว ๑,๐๖๒.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ ปร.๔ /ปร.๕ งบประมาณ ๒๖๒,๐๐๐ บาท น.๘๐ คก.ที่ ๔๔

๔.โครงการขุดวางท่อส่งน้ำจากบัตคาเฟ-ซุ่มประตูทางเข้า-บ้านช่างแมง ท่อ PVC ขนาด

ศก.๔ นิ้ว ความยาว ๑,๓๔๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ ปร.๔ /ปร.๕ งบประมาณ ๓๒๗,๐๐๐ บาท น.๗๒ คก.ที่ ๓๐๙

๕.โครงการขุดบ่อดินสำรองน้ำ (ศูนย์มั่งลาว) กว้าง ๔๐.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร

ลึก ๒.๕๐ เมตร (จำนวน ๒ บ่อ) รายละเอียดตามแบบ ปร.๔ /ปร.๕ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท น.๖๘ คก.ที่ ๒๖๐

๖.โครงการขุดวางท่อส่งน้ำจากจากถังกรองน้ำดิบประปาศูนย์มั่งลาวเชื่อมสายเมนประปา

ม.๒ ท่อ PVC ขนาด ศก.๖ นิ้ว ความยาว ๑๑,๐๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ ปร.๔ /ปร.๕ งบประมาณ ๕,๗๕๒,๖๐๐ บาท น.๘๐ คก.ที่ ๔๓

๗.โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำขนาด ๒๐ ลบ./ชม. ตามแบบ มาตรฐานกรมทรัพยากร

ขนาดกว้าง ๗.๕๐ เมตรยาว ๙.๕๐ เมตรสูง ๓.๓๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ ปร.๔/ปร.๕ งบประมาณ ๑,๓๕๐,๐๐๐บาท เนื่องจากไม่มีในแผนฯ จึงขอนำเข้าแผนฯ

๘.โครงการจัดซื้อประตูน้ำบอลาวาล์วสายเมนจ่ายจากระบบประปาหอดึงสูง ม.๑๒

จำนวน ๓ รายการ เนื่องจากไม่มีในแผนฯ จึงขอนำเข้าแผนฯ

๙.โครงการปรับปรุงทางลงบ่อขยะใหม่ (โดยการลงหินผุและหินคลุก) รายละเอียดตาม

แบบ ปร.๔ /ปร.๕ ขอตัดไปเนื่องจากจะไปใช้งบกลาง

๑๐.โครงการเสริมสันคั่นกันน้ำบริเวณทางน้ำล้น(SpillWay) ขอดัดไปเนื่องจากจะไป
ใช้งบกลาง

๑๑.โครงการจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ขนาด ๙๐ แรงม้า ขับเคลื่อน ๔ ล้อ เนื่องจากไม่มี
ในแผนฯ จึงขอนำเข้าแผนฯ

๑๒.โครงการขุดลอกอ่างอ้อล้อย บริเวณห้วยกะโหลกเครื่องสูบน้ำ รายละเอียดตามแบบ
ปร.๔ /ปร.๕ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท น.๗๗ คก.ที่ ๙

ประธานสภาฯ	ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดจะมีความเห็นอย่างไรบ้างครับ
ส.อบต.ชำนาญ ม.๑๐	สอบถามเพิ่มเติมการจ่ายขาดเงินสะสมที่ให้สมาชิกรับผิดชอบดำเนินการส่งโครงการให้ อบต.แต่ไม่เห็นของสมาชิกเลยครับ ขอให้เลื่อนการจ่ายขาดเงินสะสมไปก่อนเพราะเป็นการใช้จ่ายเงินก้อนเดียวกันและอยากให้การจ่ายขาดเงินสะสมของฝ่ายบริหารกับสมาชิกเป็นการอนุมัติในครั้งเดียวกัน
ผอ.กองช่าง	ชี้แจง เนื่องจากเรามีระยะเวลาจำกัดในการเตรียมเอกสารและข้อมูลที่จะนำเข้าสภาฯ และมีโครงการที่จะต้องดำเนินการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่นๆด้วย ในส่วนโครงการของสมาชิกยังมีหลายหมู่บ้านที่ยังไม่เรียบร้อยเนื่องจากมีบางหมู่บ้านที่ยังไม่ได้ลงพื้นที่สำรวจ ผมจึงได้ปรึกษากับท่านประธานสภาฯและท่านนายก แล้วสรุปว่าดำเนินการยังไม่เรียบร้อยนั้น ให้ดำเนินการให้เรียบร้อยและให้นำเข้าในการประชุมสภาสมัยวิสามัญในครั้งต่อไปครับ ในส่วนโครงการที่สามารถนำเข้าสภาฯในครั้งนี้นั้น ผมได้จัดทำข้อมูลไว้ก่อนแล้วจึงมีข้อมูลที่สามารถนำเข้าการประชุมในครั้งนี้ได้ครับ
ประธานสภาฯ	ผมได้ปรึกษากับ ผอ.กองช่าง ในเมื่อดำเนินการไม่ทันหลังจากประชุมครั้งนี้ค่อยดำเนินการสำรวจให้แล้วเสร็จแล้วค่อยนำเข้าประชุมสภาฯครั้งต่อไป จึงไม่ปรากฏในการนำเข้าสภาฯในครั้งนี้อย่างไร ก็ขออนุญาตเรียนในที่ประชุมทราบ ในส่วนของผู้บริหารทางกองช่างได้ดำเนินการไว้ก่อนแล้วจึงสามารถนำเข้าที่ประชุมเพื่อจ่ายขาดเงินสะสมได้ทันในครั้งนี้นี้
ส.อบต.อุทัย ม.๖	โครงการทั้งหมดที่ท่านนายกเสนอมาเพื่อจ่ายขาดเงินสะสมนั้นเป็นโครงการที่เกี่ยวกับเรื่องน้ำเป็นส่วนใหญ่ เป็นเรื่องที่ดีเนื่องจากเราประสบปัญหาเรื่องน้ำเป็นอย่างมาก ผมขอเสนอโครงการก่อสร้างถังพักน้ำที่ ม.๖ เพื่อให้สอดคล้องกับโครงการที่ ๔ โครงการขุดวางท่อส่งน้ำจากบัตคาเฟ-ห้วยประตู่ทางเข้าบ้าน-บ้านช่างแมง อยากให้เพิ่มในส่วนของถังพักน้ำด้วยเพราะจะได้มีน้ำ ซึ่งปัจจุบันไม่มีน้ำถ้าทำแต่วางท่อไม่มีน้ำก็ไม่มีประโยชน์ครับ
รองนายก เกรตศิรา	ชี้แจงตามนโยบายของผู้บริหารได้วางระบบน้ำประปาภูเขาเพราะเห็นสภาพปัญหาเรื่องน้ำของตำบลเข็กน้อยมานาน ปัจจุบันอ่างเก็บน้ำอ้อล้อยได้ถูกดินทับถมจะมีพื้นที่ส่วนที่ยังเก็บน้ำได้ประมาณ ๓ ส่วนเท่านั้น ทำให้ปริมาณน้ำไม่เพียงพอในการที่จะสูบและการบริหารจัดการน้ำให้แก่ชาวตำบลเข็กน้อยได้ ตอนนีระบบประปาของมีอยู่ ๔ ถัง แต่ละถังบรรจุน้ำได้อยู่ที่ ๔๕,๐๐๐ ลิตร กับ ๓๕,๐๐๐ ลิตร แต่เราบริหารจัดการน้ำจริงๆแล้ว ปรากฏว่าหอจ่ายน้ำสูง ๔๕,๐๐๐ ลิตร สามารถสูบน้ำได้เต็มที่ ๑๕,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ ลิตร ก็จำเป็นต้องปล่อยน้ำออก และหอจ่ายน้ำสูง ๓๕,๐๐๐ ลิตร สามารถสูบน้ำได้เต็มที่ ๑๐,๐๐๐ ลิตรก็จำเป็นต้องปล่อยน้ำออก คือเหตุผลทำให้ระบบน้ำของเราไม่พอที่จะบริหารจัดการจึงจำเป็นต้องอาศัยพื้นที่สูงซึ่งมีแหล่งน้ำดิบที่เรามีอยู่แล้ว ซึ่งในหน้าน้ำหลากจะอยู่ที่ประมาณ ๖-๗ เดือน และหน้าน้ำหลากทำให้น้ำประปาใส เพราะเป็นน้ำที่มาจากบนภูเขาและมาจากป่าต้นน้ำถ้าเราไม่ผันน้ำเหล่านี้มาใช้ น้ำประปาก็จะไม่เพียงพอให้ประชาชนใช้ แต่ช่วงหน้าฝนจะเห็นว่าน้ำขุ่น จะทำให้จำเป็นต้องใช้สารส้ม

คลอรีนเป็นจำนวนมาก ซึ่งจะสิ้นเปลืองเป็นอย่างมากที่จะทำให้น้ำใส ซึ่งต้องใช้งบประมาณในการจัดซื้อเป็นอย่างมาก จึงเห็นว่าเป็นโครงการที่เราสามารถทำได้และมีความคุ้มค่าเป็นอย่างมาก เนื่องจากเรามีน้ำจากแม่น้ำเข็ก ห้วยลาน ถ้าเราสามารถผันน้ำมาใช้ได้สำเร็จ ไม่จำเป็นต้องนำน้ำมาผ่านถังหอสูงสามารถนำมาใช้ได้เลยเพราะแหล่งน้ำของเราอยู่สูงอยู่แล้ว จะสามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำของตำบลเข็กน้อยได้เป็นอย่างดีมาก เพราะช่วงหน้าฝนเราจะใช้น้ำจากแหล่งน้ำจากต้นน้ำจะไม่มีน้ำขุ่น โครงการจ่ายขาดของผู้บริหารนั้น ความเป็นจริงไม่ได้เป็นของใครทั้งนั้นแต่เป็นของเราทุกคนเพราะทุกโครงการสร้างประโยชน์ให้ประชาชนในตำบลเข็กน้อยทั้งหมด ผมไม่อยากจะแยกว่าเป็นโครงการของผู้บริหารหรือเป็นโครงการของสมาชิกและท่านสมาชิกมีความจำเป็นเร่งด่วนหรือมีโครงการด่วน ผู้บริหารยินดีที่จะเปิดประชุมเพื่อพิจารณางบประมาณให้ โดยมี ๑๒ หมู่ๆละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท โครงการที่ท่านทำจะต้องเป็นโครงการที่สามารถทำได้จริง สอดคล้องกับระเบียบการจ่ายขาดเงินสะสมและมีประโยชน์ตอบสนองความต้องการและความเดือดร้อนของประชาชนได้จริง ในส่วนที่ท่าน ส.อบต.อุทัย ม.๖ ท่านอยากให้จัดทำโครงการถึงพักน้ำ ม.๖ นั้น ขอแจ้งว่าขณะนี้

โครงการหลวงได้สำรวจและขออนุญาตกับทางอุทยานแล้ว เพื่อก่อสร้างระบบประปาโดยของงบประมาณจากกรมทรัพยากรน้ำ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ซึ่งผมได้สอบถามกับหัวหน้าแล้วได้รับคำตอบว่าโครงการตัวนี้ใช้ระบบโซล่าเซลล์ ซึ่งสามารถผันน้ำได้เต็มที่ ๑๕,๐๐๐ ลิตรเท่านั้น ดังนั้นจึงต้องมีการประสานแผนระหว่าง อบต. โครงการหลวงและอุทยานแห่งชาติ เพื่อจัดทำระบบประปาให้ออกสูงเป็นหอถังจ่ายน้ำ ๔๕,๐๐๐ ลิตรและใช้ระบบไฟฟ้าในการผลิตน้ำ โดยการประสานแผนระหว่างอุทยานแห่งชาติ โครงการหลวงและ อบต.เข็กน้อย ขอเรียนว่าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จะเกิดขึ้นแน่นอนและได้มีการสำรวจและส่งเรื่องให้กรมทรัพยากรน้ำและบาดาลเรียบร้อยแล้ว

ส.อบต.ชำนาญ ม.๑๐

ผมเห็นว่าการจ่ายขาดควรทำไปด้วยกัน จ่ายขาดเงินสะสมไปพร้อมๆกัน ให้อยู่ในแผนงานเดียวกันให้เลื่อนการพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไปครับ

ส.อบต.ชัยรัตน์ ม.๗

เป็นโครงการที่ดี เป็นหน้าที่ ผอ.กองช่าง รับผิดชอบการสำรวจ ช่างเพ็งมาให้ดูโครงการ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยอ้อล่อว่าเราเคยอนุมัติไปแล้วจะซ้ำซ้อนกันหรือเปล่าครับ

รองนายก เกรตศิรา

โครงการของสมาชิก ตอนนี้ติดอยู่ที่รายละเอียดยังไม่เรียบร้อย ถ้าเรียบร้อยแล้วทางผู้บริหารพร้อมจะขอให้ท่านนายอำเภอพิจารณาเปิดประชุมสมัยวิสามัญเพื่อพิจารณาครับ ขอความเห็นใจทุกท่านครับ

ส.อบต.ชำนาญ ม.๑๐

สอบถามงบประมาณว่ามึงงบประมาณที่สามารถจ่ายขาดได้อยู่ที่ ๔๑ ล้านจริงหรือเปล่าครับ เพราะการประชุมที่ผ่านมาท่านแจ้งว่าเรามีงบประมาณและได้จัดสรรให้หมู่ละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท แต่เท่าที่ทราบมีบางหมู่ได้ ๖๐๐,๐๐๐ - ๗๐๐,๐๐๐ บาท ผมเกรงว่าจะเหมือนเดิม ผมอยากให้เลื่อนการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมไปก่อนครับ

รองนายก เกรตศิรา

ตามที่แต่ละหมู่ได้งบประมาณไม่เท่ากันเพราะหน้างานจริงของแต่ละหมู่ไม่เหมือนกัน อาจจะขาดหรือเกินไป เพราะเป็นสิ่งที่จำเป็น เพราะถนนขาดอีกแค่ ๕ หรือ ๑๐ เมตร จึงจำเป็นต้องเพิ่มงบประมาณ และบางหมู่อาจจะขาดไปเพราะทำไม่ได้ การวางแผนงานไม่มีใครหลอกใคร ถ้าตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่พอไปสำรวจแล้วจำเป็นต้องเพิ่มก็ต้องเพิ่มเพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด ท้ายที่สุดทุกโครงการที่สอดคล้องกับความเดือดร้อนของประชาชน เหตุที่ไม่มีการโครงการของสมาชิกในการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้เนื่องจากการสำรวจ ออกแบบ ไม่ทันจริงๆครับ

ส.อบต.ปี ม.๑

สอบถาม นายก รองนายก และผอ.กองช่าง ทำโครงการไม่ทันจริงๆหรือเปล่าครับ

- ผอ.กองช่าง การทำโครงการผมขอให้ทำโครงการเรียงลำดับมาประมาณ ๓ โครงการ เพราะถ้ามีงบประมาณเหลือจะได้ดำเนินการโครงการถัดมาเพื่อจะได้ใช้งบประมาณให้เต็มจำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้ และขอตอบชัยรัตน์ ว่าข้าพช้กับโครงการเก่าหรือเปล่านั้น ผมขอเรียนว่า ตอนนี้มีงบประจำเป็นเร่งด่วนเราจะทำส่วนที่จำเป็นก่อนครับ ยังไม่ได้ดำเนินการทั้งหมดพื้นที่ถ้าต่อไปจะทำในส่วนที่ยังไม่ได้ทำครับ
- ส.อบต.ปี ม.๑ สอบถาม ถ้า ผอ.กองช่าง จัดทำรายละเอียดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเปิดประชุมสมัยวิสามัญทันทีหรือไม่ครับ
- นายก อบต.
ผอ.กองช่าง โครงการในอดีตก้าวได้ไม่เท่ากัน ผู้บริหารพร้อมจะขอเปิดวิสามัญให้สมาชิกทุกท่านครับ ผมยืนยันว่าตอนนี้การสำรวจและประมาณราคาโครงการต่างๆที่ส่งมาให้นั้น ผมดำเนินการแล้ว ๙๐ เปอร์เซ็นต์ แล้วครับ
- ส.อบต.ปี ม.๑ ผมเห็นว่าน่าจะพิจารณาอนุมัติการขอจ่ายขาดเงินสะสมครั้งนี้ไปก่อนเนื่องจากเป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อในภาพรวมของตำบลเช็กน้อย ประชุมครั้งหน้าต้องมีโครงการของทุกหมู่บ้านครับ
- ส.อบต.ชำนาญ ม.๑๐ เรามีงบจ่ายขาดอยู่ที่ ๔๑ ล้าน ให้ผู้บริหารวางแผนแล้วใช้งบประมาณให้หมด ๔๑ ล้าน โดยการวางแผนเอาโครงการทั้งหมดของผู้บริหารและสมาชิกรวมกันเพื่อพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมครั้งเดียวเลยครับ จะได้ดำเนินการไปพร้อมๆกัน จะได้ตอบคำถามของประชาชนได้และเห็นเป็นรูปธรรมครับ
- ส.อบต.สีม ม.๓ จำนวน ๑๒ โครงการ ที่ผู้บริหารเสนอมาเป็นโครงการที่ดีและเป็นประโยชน์ให้แก่ทุกๆหมู่บ้านครับเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับน้ำ ซึ่งเป็นความเดือดร้อนของประชาชนอยู่แล้ว แต่ปัญหาการต่อน้ำที่ห้วยลานจะมีปัญหากับประชาชน เพราะเป็นแม่น้ำสายที่ประชาชนใช้น้ำในการเกษตรเยอะ ถ้าเราไปต่อน้ำจะมีปัญหากับประชาชนหรือเปล่าครับ ไม่ทราบว่าคุณบริหารได้ไปตรวจสอบหรือยังครับ
- รองนายก เกรตศิรา ชี้แจง การจ่ายขาดเงินสะสมมีหลักเกณฑ์การจ่ายขาดเงินสะสมอยู่แล้ว การจะจ่ายขาดทีเดียวทั้งหมด ๔๑ ล้าน นั้นต้องดูว่ามีความจำเป็นและประชาชนเดือดร้อนหรือเปล่าด้วยครับผมอยากขอความเห็นใจเพราะถ้าการประชุมครั้งนี้ไม่อนุมัติโครงการจะทำให้ล่าช้าไปอีกจะไม่ทันแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนครับ สุดท้ายก็แล้วแต่ที่ประชุมว่าจะอนุมัติหรือไม่
- รองประธานสภาฯ การเสนอจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้ผมเห็นว่าเป็นโครงการที่ดีครับ แต่ผมเห็นว่าโครงการที่ ๕ โครงการขุดบ่อดินสำรองน้ำ (ห้วยน้ำขาว) ผมอยากให้มองถึงความคุ้มค่าก่อนนะครับ การขุดบ่อ ๒ บ่อ จำนวน ๒ ไร่ โดยไม่มีอะไรรองพื้นบ่อเลย การลงทุนจะต้องยั่งยืนและสามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนได้จริง ถ้าขุดไปแล้วไม่สามารถเก็บน้ำได้จะทำให้เสียงบประมาณเปล่า ผมเห็นว่าควรทำฝายจากห้วยลานมาสมทบกับน้ำที่เรามีอยู่ น่าจะเพียงพอครับ ผมมองว่าการขุดบ่อน่าจะเสียงบประมาณและเสียพื้นที่โดยเปล่าประโยชน์ครับ โครงการการวางท่อ จากเดิมวางท่ออยู่แล้ว ๔ นิ้วก่อนจะต้องดูว่าทำแล้วจะมีน้ำมากหรือน้อยถ้าไม่พอเราค่อยวางท่อเพิ่มก็ได้ครับ ปัญหาเดือดร้อนน้ำต้องทำแล้วสามารถแก้ปัญหาของประชาชนได้ ถ้าระดับท่อถึงสูงถ้าอยู่ในระดับเดียวกันก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้เช่น โชนตลาดหมู่ที่ ๑๐ อยู่ในระดับเดียวกับถึงท่อสูงก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้จะแก้ได้เฉพาะโชนรอบนอกเท่านั้น ไม่สามารถแก้ไขปัญหาโชน ม.๖ ม.๙ ได้ การแก้ไขต้องทำอย่างไรให้น้ำเต็มท่อสูงตลอดเวลา การจะทำอะไรขอให้ศึกษาให้ดี อ่างอ้อลือถ้าเราขุดลอกเราจะมีน้ำใช้ตลอดครับจะคุ้มค่ากว่าการขุดบ่อดินบนห้วยน้ำขาวครับ ผมเห็นว่าไม่ต้องเอา ๒ โครงการนี้ไม่ต้องพิจารณาได้หรือเปล่าครับเพราะผมมองว่าไม่คุ้มค่าครับ

นายก อบต.

ชี้แจง อ่างอ้อล้อยช่วงหน้าฝนเจอน้ำขุ่น หน้าแล้งน้ำไม่พอ การขุดอ่างอ้อล้อยจะมีปัญหาเรื่องการขอใช้พื้นที่ ถึงจะมีงบประมาณก็ไม่สามารถดำเนินการได้ ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องมีพื้นที่สำรองน้ำและหาแหล่งน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน สาเหตุที่ต้องมีการขุดบ่อดินเพื่อจะรวมน้ำจากต้นน้ำแม่น้ำเข็ก แม่น้ำห้วยลานและแม่น้ำห้วยน้ำขาวให้มาอยู่รวมกันให้มากต้องมีการพักน้ำในบ่อดินให้มีปริมาณที่มากจะได้มีการตกตะกอนในบางส่วนแล้วจึงปล่อยลงสู่ระบบกรองน้ำของเรา ตอนนี้เรามีแผนว่าจะทำระบบกรองน้ำไว้บนห้วยน้ำขาวเลยเมื่อกรองเรียบร้อยแล้วจึงจะปล่อยน้ำลงสู่ท่อ ๖ นิ้ว เมื่อปล่อยน้ำมาจากห้วยน้ำขาวเราจะไม่ปล่อยสู่ถังหอสูงแล้วเนื่องจากระดับห้วยน้ำขาวสูงกว่าตำบลเข็กน้อยสามารถปล่อยลงท่อน้ำประปาในหมู่บ้านได้เลย บริเวณไหนที่ท่อเล็กต้องมีการปรับปรุงให้ใหญ่ขึ้น เราจะมี การสำรองน้ำดิบแหล่งที่ ๒ คือ ที่ห้วยน้ำเข็กสะพานสลึงจะมีการกั้นให้สูงประมาณ ๑-๒ เมตร และสูบน้ำมาใช้ แต่ตอนนี้เรายังไม่ได้รับการอนุญาตให้สร้างสปริงเวย์ ต้องสูบน้ำจากแม่น้ำเข็กโดยตรง มาช่วยในช่วงหน้าแล้งก่อน ตอนนี้เรามีเครื่องสูบน้ำที่อ่างอ้อล้อยทั้งหมด ๘ เครื่องยนต์ ๔ หอถัง ทั้งหมดสูบน้ำจากอ้อล้อยทั้งหมด ในอนาคตถ้าพื้นที่อ่างอ้อล้อยไม่พอ เราจะต้องสูบน้ำจากแม่น้ำเข็ก และถ้าไม่พออีกเราจะต้องใช้แหล่งสำรองน้ำที่ศูนย์มั่งลาว จึงจำเป็นต้องวางท่อ ๖ นิ้วจากห้วยน้ำขาวมาสู่ตำบลเข็กน้อยต่อไป

ประธานสภาฯ

สรุป คือ น้ำไม่พอ และในอนาคตอาจมีการขุดอ่างอ้อล้อย ในระหว่างที่ขุดลอกอ่างอ้อล้อยนั้นต้องปล่อยน้ำทิ้งเราจะได้มีแหล่งน้ำสำรองให้ประชาชนได้มีน้ำใช้ครับ

รองประธานสภาฯ

การต่อน้ำจากต้นน้ำจะกระทบกับการเกษตรของประชาชนหรือไม่ครับ ให้ท่านคำนึงความเดือดร้อนของประชาชนหรือไม่ครับ

นายก อบต.

เราได้คำนึงถึงผลกระทบด้วยครับ ซึ่งเราจะใช้น้ำจริงแค่ช่วงน้ำหลากครับ หน้าแล้งเราจะใช้ที่อ่างอ้อล้อย และสะพานสลึง จะได้ช่วยกัน ๒ ที่ครับ หน้าแล้งเราจะไม่รบกวนชาวบ้านครับ

ส.อบต.อุทัย ม.๖

โครงการของผู้บริหาร ประชาชนได้รับประโยชน์ไม่เต็มร้อยใช่หรือเปล่าครับ

ผอ.กองช่าง

ชี้แจง โครงการขุดบ่อ ๒ บ่อเป็นการสำรองน้ำ เพื่อดึงน้ำมาสำรองไว้ มาช่วยในการบริหารจัดการน้ำ สำรองได้บ่อละ ๓,๕๐๐ คิว ๒ บ่อเราจะมีน้ำ ๗,๐๐๐ คิวที่เราสำรองไว้แหล่งพักน้ำ เราจะปิดเป็นเวลาเพื่อต่อเติมเรามีน้ำเก็บไว้สำรอง ๗,๐๐๐ คิว เราอุ่นใจแล้วและมีความคุ้มค่าแน่นอนครับ

ประธานสภาฯ

งบประมาณหมู่ละ ๕ แสน ขอให้มั่นใจว่าเมื่อท่าน ผอ.กองช่าง ดำเนินการเรียบร้อยแล้วค่อยขอเปิดประชุมฯเพื่อจ่ายขาดเงินสะสมอีกครั้งนะครับ เนื่องจากการจ่ายขาดเงินสะสมจำเป็นต้องมีการลงมติจึงขอให้ลงมติแยกเป็นโครงการนะครับ

ประธานสภาฯ

ขอมติที่ประชุมในการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมด้วยครับ

๑.โครงการขุดวางท่อส่งน้ำสายห้วยลาน พร้อมขุดลอกหน้าฝายและก่อสร้างฝายทดน้ำท่อ PVC ขนาด ศก.๔ นิ้ว ความยาว ๒,๒๓๗ เมตร รายละเอียดตามแบบ ปร.๔ /ปร.๕ งบประมาณ ๗๒๑,๗๐๐ บาท น.๘๐ คก.ที่ ๔๐

มติที่ประชุม

เห็นชอบเป็นเอกฉันท์

๒.โครงการขุดวางท่อส่งน้ำสายห้วยน้ำขาว พร้อมก่อสร้างฝายทดน้ำท่อ PVC ขนาด ศก.๔ นิ้ว ความยาว ๓,๐๐๒ เมตร รายละเอียดตามแบบ ปร.๔ /ปร.๕ งบประมาณ ๘๘๘,๙๐๐ บาท น.๘๐ คก.ที่ ๔๑

มติที่ประชุม

เห็นชอบเป็นเอกฉันท์

มติที่ประชุม	๓.โครงการขุดวางท่อส่งน้ำสายหมู่ที่ ๑๐ ถึงหอดึงสูง หมู่ที่ ๒ ท่อ PVC ขนาด ศก.๔ นิ้ว ความยาว ๑,๐๖๒.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ ปร.๔ /ปร.๕ งบประมาณ ๒๖๒,๐๐๐ บาท น.๘๐ คก.ที่ ๔๔ เห็นชอบเป็นเอกฉันท์
มติที่ประชุม	๔.โครงการขุดวางท่อส่งน้ำจากบัตคาเฟ-ซุ่มประตูทางเข้า-บ้านช่างแมง ท่อ PVC ขนาด ศก.๔ นิ้ว ความยาว ๑,๓๔๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ ปร.๔ /ปร.๕ งบประมาณ ๓๒๗,๐๐๐ บาท น.๗๒ คก.ที่ ๓๐๙ เห็นชอบเป็นเอกฉันท์
มติที่ประชุม	๕.โครงการขุดบ่อดินสำรองน้ำ (ศูนย์ม้งลาว) กว้าง ๔๐.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร ลึก ๒.๕๐ เมตร (จำนวน ๒ บ่อ) รายละเอียดตามแบบ ปร.๔ /ปร.๕ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท น.๖๘ คก.ที่ ๒๖๐ เห็นชอบ ๕ ที่เหลืองดออกเสียง
มติที่ประชุม	๖.โครงการขุดวางท่อส่งน้ำจากจากถังกรองน้ำดิบประปาศูนย์ม้งลาวเชื่อมสายเมนประปาม.๒ ท่อ PVC ขนาด ศก.๖ นิ้ว ความยาว ๑๑,๐๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ ปร.๔ /ปร.๕ งบประมาณ ๕,๗๕๒,๖๐๐ บาท น.๘๐ คก.ที่ ๔๓ เห็นชอบ ๙ ที่เหลืองดออกเสียง
มติที่ประชุม	๗.โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำขนาด ๒๐ ลบ./ชม. ตามแบบ มาตรฐานกรมทรัพยากรฯ ขนาดกว้าง ๗.๕๐ เมตรยาว ๙.๕๐ เมตรสูง ๓.๓๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ ปร.๔ /ปร.๕ งบประมาณ ๑,๓๕๐,๐๐๐ บาท ไม่อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม แต่ให้นำโครงการเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น
มติที่ประชุม	๘.โครงการจัดซื้อประตูน้ำบอลาวาล์สายเมนจ่ายจากระบบประปาหอดึงสูง ม.๑๒ จำนวน ๓ รายการ ไม่อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม แต่ให้นำโครงการเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น
มติที่ประชุม	๙.โครงการปรับปรุงทางลงบ่อขยะใหม่ (โดยการลงหินผุและหินคลุก) รายละเอียดตามแบบ ปร.๔ /ปร.๕ ขอดัดไปเนื่องจากจะไปใช้งบกลาง ไม่อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม แต่นายกจะขอจ่ายจากให้ใช้งบกลาง
มติที่ประชุม	๑๐.โครงการเสริมสันคันกันน้ำบริเวณทางน้ำล้น (SpillWay) ไม่อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ใช้งบกลางแล้ว
มติที่ประชุม	๑๑.โครงการจัดซื้อรถดักรับน้ำขุดหลัง ขนาด ๙๐ แรงม้า ขับเคลื่อน ๔ ล้อ ไม่อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม แต่ให้นำโครงการเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น
มติที่ประชุม	๑๒.โครงการขุดลอกอ่างอ้อลื้อ บริเวณห้วยกะโหลกเครื่องสูบน้ำ รายละเอียดตามแบบ ปร.๔ /ปร.๕ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท น.๗๗ คก.ที่ ๙ เห็นชอบ ๘ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่น ๆ

ส.อบต.ชัยรัตน์ ม.๗

เสนอ อ่างเก็บน้ำหมู่ที่ ๑๒ เก่า

รองประธานสภาฯ

การปรับปรุงภูมิทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชิงน้อย

๖.๑. อ่างเก็บน้ำหมู่ที่ ๑๒ เก่า

ส.อบต.ชัยรัตน์ ม.๗

เนื่องจากอ่างเก็บน้ำ ม.๑๒ เก่ามากและกำลังจะแตกและชำรุด ขอให้ อบต.ประสานกรมชลประทาน และให้ผู้บริหารไปดูว่าจะแก้ไขปัญหได้อย่างไร

นายก อบต.
ที่ประชุม

ไม่ทราบว่าได้รับมอบอ่างเก็บน้ำมาหรือยัง อบต.จะไปประสานสอบถามข้อมูลก่อนครับ
ทราบ

๖.๒ เสวนาความรู้

รองประธานสภาฯ

ผมอยากให้ท่านนายก จัดเสวนาความรู้กระจายความรู้เรื่องคุณธรรมจริยธรรม ความโปร่งใสตรวจสอบได้เพื่อแสดงเจตน์จางทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต เพื่อสร้างความโปร่งใสให้แก่ผู้บริหารการเมือง สมาชิกสภา พนักงานลูกจ้าง เยาวชนและประชาชนทั่วไป ผাগให้ผู้บริหารดำเนินการเรื่องนี้เพื่อให้ทุกคนมาร่วมเวทีเสวนาให้ทุกคนเกิดความเข้าใจและมีสำนึก มีความร่วมมือในการพัฒนาครับ

๖.๓ การปรับปรุงภูมิทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชิงน้อย

รองประธานสภาฯ

ช่วงแรกๆ ที่เราได้มาเป็นสมาชิกสภา ใหม่ อบต.เชิงน้อยได้มีการจัดทำโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และมีการปรับแต่งภูมิทัศน์ ซึ่งทุกหน่วยงานได้มีการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อเป็นหน้าเป็นตาให้แก่องค์กร และมีผู้ที่ขายดอกไม้ได้สะท้อนให้ผมว่า ทำไม่ถึงไม่เบิกเงินให้ผู้รับจ้างที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ ซึ่งได้ผ่านมาหลายเดือนแล้ว เป็นเรื่องที่ อบต.ต้องเบิกให้กับผู้ขายดอกไม้ ขอฝากให้ผู้บริหารไปดำเนินการเบิกเงินให้กับร้านที่จำหน่ายดอกไม้ด้วยครับ

รองประธานสภาฯ

การจ่ายขาดเรื่องถนนเป็นเรื่องที่มีความจำเป็น เช่น บริเวณอ่างอ้อล้อ ที่ต้องข้ามไปยังพื้นที่ทำการเกษตร ตอนนี้ไม่ดำเนินการแก้ไขปีหน้าชาวบ้านไม่สามารถไปทำการเกษตรได้เลย ซึ่งจะทำให้ประชาชนเดือดร้อนมากครับและสายที่จะไปแท้งค์ประปา ถ้าไม่ทำแม้แต่พนักงานที่ต้องไปดูแลน้ำประปาก็ไม่สามารถไปได้ครับ

ส.อบต.ชำนาญ ม.๑๐

ขอฝากเรื่อง ประปาที่ ม.๑๑ เราได้รับมอบมาแล้ว จากข้อมูลเบื้องต้นถ้าสามารถใช้ได้จะมีประชาชนที่ได้ใช้น้ำประมาณ ๗๐ ครัวเรือน อยากให้ อบต.ไปปรับปรุง ให้มีน้ำใช้และดึงมาใช้ที่บริเวณ ม.๑๑ ม.๙ ม.๖ จะสามารถบรรเทาความเดือดร้อนได้บางส่วน ผাগผู้บริหารไปดูแลด้วยครับเพราะตอนนี้เราจะเข้าสู่ฤดูแล้งแล้วครับ

ประธานสภาฯ

สอบถาม เรื่องที่ประชาชนประสบเหตุดินถล่ม ซึ่งผมเคยทำหนังสือไปถึงท่านนายก ไม่ทราบว่าผลการพิจารณาจากคณะกรรมการประเมินความเสียหายเป็นอย่างไร และจะช่วยเหลือได้อย่างไร ขอฝากท่านนายกให้เร่งรัดให้ด้วยครับ เพราะผ่านมา ๓-๔ เดือนแล้วครับ


ประธานสภาฯ เรื่องการขอใช้รถไถ ผมได้ทำหนังสือมาขอให้ อบต.ใช้รถไถไปปรับถนนเลี้ยว ม.๙ ซึ่งส่งไปตั้งแต่วันที่ ๒๓ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ แต่ไม่เห็นมาดำเนินการให้ ผมเข้าใจว่ามีภารกิจเยอะ รบกวนว่าถ้ารถไถเสร็จสิ้นจากภารกิจให้ไปดำเนินการให้ด้วยครับ

ที่ประชุม ทราบ

ประธานสภาฯ ผมขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ได้ร่วมกันให้ความสำคัญกับการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ ๔/๒๕๖๕ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ในวันนี้ หากไม่มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ อีกผมขอปิดประชุม
เลิกประชุม เวลา ๑๕.๓๐ น.

(ลงชื่อ) เยาวลักษณ์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวเยาวลักษณ์ แซ่ลี)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย

ผู้ตรวจรายงานการประชุม


(นายชัยรัตน์ คักดีเจริญชัยกุล)
กรรมการตรวจรายงานการประชุม


(นายสุชาติ แซ่ลี)
กรรมการตรวจรายงานการประชุม


(นายปี คักดีเจริญชัยกุล)
กรรมการตรวจรายงานการประชุม


(ลงชื่อ) เลศคักดี ลีพัฒนเศรษฐ์ ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายเลศคักดี ลีพัฒนเศรษฐ์)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย